

Gastro line



- **Gastro- og bakkevogne**
- **Bageri- og ovnvogne**
- **Transportvogne**
- **Serveringsvogne**
- **Afrydningsvogne**
- **Tilbehør**

Afrydningsvogn VSK0010



Serveringsvogn VSE0301



Afrydningsvogn VSK0010



Indstiksvogn VGZ1801



Indstiksvogn VGH1801



Bakkevogn VKH1001



Indstiksvogn VGD0801



Indstiksvogn VGD0801



Indstiksvogn VGD0802



Indhold

Gastro og bakkevogne

Gastro indstiksvogn "Z"	2
Gastro indstiksvogn "H"	3
Gastro indstiksvogn med bordplade	4
Gastro indstiksvogn - stakningsbare.....	5
Beholdervogne	6

Bageri og ovnvogne

Bagerivogne - Werner Pfleiderer ovne	8
Bagerivogne - Miwe ovne	9
Bagerivogne "Z" - Revent ovne	10
Bagerivogne "H" - Revent ovne	11
Bagerivogne "Z" - Stationære ovne	13
Bagerivogne - Debag ovne	14

Transportvogne

Transportvogne bagerivogne "Z"	16
Transportvogne bagerivogne "H"	17
Fryserumsvogne	22
Køkken trækvogn	20
Rullebord	21

Serveringsvogne

Serveringsvogne.....	23
Afrydningsvogne	25

Tilbehør

Skinner, hjul, sikkerhedsstop	27
-------------------------------------	----


GASTRO OG BAKKEVOGNE



Gastro indstiksvogne "Z"

SPECIFIKATIONER

- Vognen er udført i rustfri stål
- Hjul størrelse Ø100 mm, heraf 2 med bremse
- Stakningsbar ved tomme vogne
- Kapacitet 220 kg.




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vare nr.	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]	Antal gastro plade afsætnings niveauer	Pris
VGZ1201	540	384	1610	105	12 GN 1/1	2.295,00
VGZ1401	540	384	1610	90	14 GN 1/1	2.345,00
VGZ1601	540	384	1610	80	16 GN 1/1	2.395,00
VGZ1801	540	384	1610	71	18 GN 1/1	2.495,00
VGZ1802	658	585	1610	71	36 GN 1/1	2.645,00

Gastro beholdervogne "H"

SPECIFIKATIONER

- Vognen er udført i rustfri stål
- Hjul størrelse Ø100 mm, heraf 2 med bremse
- Kapacitet 220 kg.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vare nr.	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]	Antal gastro plade afsætnings niveauer	Pris
VGH1201	540	384	1610	105	12 GN 1/1	2.195,00
VGH1401	540	384	1610	90	14 GN 1/1	2.195,00
VGH1601	540	384	1610	80	16 GN 1/1	2.245,00
VGH1801	540	384	1610	71	18 GN 1/1	2.295,00
VGH1802	658	585	1610	71	36 GN 1/1	2.545,00

Gastro beholder og bakkevogne med bordplade

SPECIFIKATIONER

- Vognen er udført i rustfri stål
- Fast bordplade for afsætning.
- Hjul størrelse Ø125 mm, heraf 2 med bremse
- Kapacitet 220 kg.




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vare nr.	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]	Antal gastro plade afsætnings niveauer	Pris
VGD0801	543	388	900	80	8 GN 1/1	1.995,00
VGD0802	543	748	900	80	16 GN 1/1	2.795,00

Gastro indstiksvogne

SPECIFIKATIONER

- Vognen er udført i rustfri stål
- Hjul størrelse Ø100 mm, heraf 2 med bremse
- Kapacitet 220 kg.




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vare nr.	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]	Antal gastro plade afsætnings niveauer	Pris
VGS1501	540	385	1375	70	15 GN 1/1	2.395,00
VGS1701	540	385	1575	75	17 GN 1/1	2.545,00
VGS1702	540	745	1575	75	34 GN 1/1	4.045,00

Beholdervogne

SPECIFIKATIONER

- Vognen er udført i rustfri stål
- Hylde for beholdere: 500 x 500 mm.
- Hjul størrelse Ø100 mm, heraf 2 med bremse
- Kapacitet 220 kg.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vare nr.	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]	Antal gastro plade afsætnings niveauer	Pris
VKH0601	500	570	1610	210	6	2.145,00
VKH0801	500	570	1610	158	8	2.195,00
VKH1001	500	570	1810	160	10	2.245,00


BAGERI- OG OVNVOGNE



Bageri ovnvogne - Werner Pfleiderer ovne

SPECIFIKATIONER

- Vognen er udført i rustfri stål
- Hjul størrelse Ø100 mm, heraf 2 med bremse
- Hjulene er varmebestandig op til 280°C
- Kapacitet 250 kg.




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vare nr.	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]	Antal hylder	Hylde størrelse [mm]	Pris
VPW1201	600	460	1800	129	12	600 x 400	4.345,00
VPW1601	600	460	1800	96	16	600 x 400	4.495,00
VPW1801	600	460	1800	85	18	600 x 400	4.595,00
VPW2001	600	460	1800	77	20	600 x 400	4.645,00
VPW1202	780	640	1800	129	12	780 x 580	4.595,00
VPW1602	780	640	1800	96	16	780 x 580	4.795,00
VPW1802	780	640	1800	85	18	780 x 580	4.895,00
VPW2002	780	640	1800	77	20	780 x 580	4.995,00
VPW1203	800	660	1800	129	12	800 x 600	4.645,00
VPW1603	800	660	1800	96	16	800 x 600	4.845,00
VPW1803	800	660	1800	85	18	800 x 600	4.945,00
VPW2003	800	660	1800	77	20	800 x 600	5.045,00
VPW1204	980	640	1800	129	12	980 x 580	4.995,00
VPW1604	980	640	1800	96	16	980 x 580	5.245,00
VPW1804	980	640	1800	85	18	980 x 580	5.395,00
VPW2004	980	640	1800	77	20	980 x 580	5.495,00

Bageri ovnvogne - MIWE ovne

SPECIFIKATIONER

- Vognen er udført i rustfri stål
- Hjul størrelse Ø100 mm, heraf 2 med bremse
- Hjulene er varmebestandig op til 280°C
- Kapacitet 250 kg.




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vare nr.	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]	Antal hylder	Hylde størrelse[mm]	Pris
VPM1201	600	460	1800	129	12	600 x 400	4.345,00
VPM1601	600	460	1800	96	16	600 x 400	4.495,00
VPM1801	600	460	1800	85	18	600 x 400	4.595,00
VPM2001	600	460	1800	77	20	600 x 400	4.645,00
VPM1202	780	640	1800	129	12	780 x 580	4.595,00
VPM1602	780	640	1800	96	16	780 x 580	4.795,00
VPM1802	780	640	1800	85	18	780 x 580	4.895,00
VPM2002	780	640	1800	77	20	780 x 580	4.995,00
VPM1203	800	660	1800	129	12	800 x 600	4.645,00
VPM1603	800	660	1800	96	16	800 x 600	4.845,00
VPM1803	800	660	1800	85	18	800 x 600	4.945,00
VPM2003	800	660	1800	77	20	800 x 600	5.045,00
VPM1204	980	640	1800	129	12	980 x 580	4.995,00
VPM1604	980	640	1800	96	16	980 x 580	5.245,00
VPM1804	980	640	1800	85	18	980 x 580	5.395,00
VPM2004	980	640	1800	77	20	980 x 580	5.495,00

Bageri ovnvogne "Z " - Revent ovne

SPECIFIKATIONER

- Vognen er udført i rustfri stål
- Hjul størrelse Ø100 mm, heraf 2 med bremse
- Hjulene er varmebestandig op til 280°C
- Kapacitet 250 kg.




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vare nr.	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]	Antal hylder	Hylde størrelse [mm]	Pris
VPR1207	600	460	1800	129	12	600 x 400	3.845,00
VPR1607	600	460	1800	96	16	600 x 400	3.895,00
VPR1807	600	460	1800	85	18	600 x 400	3.995,00
VPR2007	600	460	1800	77	20	600 x 400	4.095,00
VPR1208	600	520	1800	129	12	600 x 460	3.795,00
VPR1608	600	520	1800	96	16	600 x 460	3.945,00
VPR1808	600	520	1800	85	18	600 x 460	4.045,00
VPR2008	600	520	1800	77	20	600 x 460	4.095,00

Bageri ovnvogne "H" - Revent ovne

SPECIFIKATIONER

- Vognen er udført i rustfri stål
- Hjul størrelse Ø100 mm, heraf 2 med bremse
- Hjulene er varmebestandig op til 280°C
- Kapacitet 250 kg.



Bageri Ovnvogne "H"- Revent ovne


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vare nr.	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]	Antal hylder	Hylde størrelse [mm]	Pris
VPR1201	660	590	1800	129	12	650 x 530	4.195,00
VPR1601	660	590	1800	96	16	650 x 530	4.395,00
VPR1801	660	590	1800	85	18	650 x 530	4.495,00
VPR2001	660	590	1800	77	20	650 x 530	4.545,00
VPR1202	750	565	1800	129	12	750 x 500	4.445,00
VPR1602	750	565	1800	96	16	750 x 500	4.595,00
VPR1802	750	565	1800	85	18	750 x 500	4.695,00
VPR2002	750	565	1800	77	20	750 x 500	4.795,00
VPR1203	780	640	1800	129	12	780 x 580	4.545,00
VPR1603	780	640	1800	96	16	780 x 580	4.745,00
VPR1803	780	640	1800	85	18	780 x 580	4.845,00
VPR2003	780	640	1800	77	20	780 x 580	4.945,00
VPR1204	800	660	1800	129	12	800 x 600	4.645,00
VPR1604	800	660	1800	96	16	800 x 600	4.845,00
VPR1804	800	660	1800	85	18	800 x 600	4.945,00
VPR2005	800	660	1800	77	20	800 x 600	5.095,00
VPR1205	980	640	1800	129	12	980 x 580	5.145,00
VPR1605	980	640	1800	96	16	980 x 580	5.395,00
VPR1805	980	640	1800	85	18	980 x 580	5.545,00
VPR2005	980	640	1800	77	20	980 x 580	5.645,00
VPR1206	1000	810	1800	129	12	1000 x 750	5.295,00
VPR1606	1000	810	1800	96	16	1000 x 750	5.545,00
VPR1806	1000	810	1800	85	18	1000 x 750	5.695,00
VPR2006	1000	810	1800	77	20	1000 x 750	5.845,00

Bageri ovnvogne "Z" - Stationære ovne

SPECIFIKATIONER

- Vognen er udført i rustfri stål
- Hjul størrelse Ø100 mm, heraf 2 med bremse
- Hjulene er varmebestandig op til 280°C
- Stakningsbar ved tomme vogne
- Kapacitet 250 kg.




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vare nr.	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]	Antal hylder	Hylde størrelse [mm]	Pris
VPS1201	600	520	1833	129	12	600 x 460	3.545,00
VPS1601	600	520	1833	96	16	600 x 460	3.645,00
VPS1801	600	520	1833	85	18	600 x 460	3.695,00
VPS2001	600	520	1833	77	20	600 x 460	3.745,00

Bageri vogne - Debag ovne

SPECIFIKATIONER

- Vognen er udført i rustfri stål
- Hjul størrelse Ø100 mm, heraf 2 med bremse
- Hjulene er varmebestandig op til 280°C
- Kapacitet 250 kg.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vare nr.	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]	Antal hylder	Hylde størrelse [mm]	Pris
VPD1601	823	638	1752	95	16	780 x 580	8.795,00
VPD1801	823	638	1752	85	18	780 x 580	9.195,00
VPD2101	823	638	1752	73	21	780 x 580	9.745,00
VPD1602	1023	638	1752	95	16	980 x 580	10.645,00
VPD1802	1023	638	1752	85	18	980 x 580	11.045,00
VPD2102	1023	638	1752	73	21	980 x 580	11.595,00


TRANSPORT VOGNE



Transport bageri vogne "Z"

SPECIFIKATIONER

- Vognen er udført i rustfri stål
- Hjul størrelse Ø100 mm, heraf 2 med bremse
- Kapacitet 220 kg.




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vare nr.	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]	Antal hylder	Hylde størrelse [mm]	Pris
VOZ1401	600	460	1800	114	14	600 x 400	2.595,00
VOZ1501	600	460	1800	106	15	600 x 400	2.645,00
VOZ1601	600	460	1800	100	16	600 x 400	2.695,00
VOZ1801	600	460	1800	88	18	600 x 400	2.745,00
VOZ2001	600	460	1800	79	20	600 x 400	2.845,00
VOZ1402	600	520	1710	106	14	600 x 460	2.595,00
VOZ1502	600	520	1710	100	15	600 x 460	2.645,00
VOZ1602	600	520	1710	94	16	600 x 460	2.695,00
VOZ1802	600	520	1710	84	18	600 x 460	2.795,00
VOZ2002	600	520	1710	75	20	600 x 460	2.845,00

Transport bageri vogne "H"

SPECIFIKATIONER

- Vognen er udført i rustfri stål
- Hjul størrelse Ø100 mm, heraf 2 med bremse
- Hjulene er varmebestandig op til 280°C
- Kapacitet 250 kg.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vare nr.	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]	Antal hylder	Hylde størrelse[mm]	Pris
VOH1401	600	460	1800	114	14	600 x 400	2.795,00
VOH1501	600	460	1800	106	15	600 x 400	2.845,00
VOH1601	600	460	1800	100	16	600 x 400	2.895,00
VOH1801	600	460	1800	88	18	600 x 400	2.945,00
VOH2001	600	460	1800	79	20	600 x 400	3.045,00
VOH1402	600	520	1800	114	14	600 x 460	2.845,00
VOH1502	600	520	1800	106	15	600 x 460	2.845,00
VOH1602	600	520	1800	100	16	600 x 460	2.895,00
VOH1802	600	520	1800	88	18	600 x 460	2.995,00
VOH2002	650	520	1800	20	20	600 x 460	3.045,00
VOH1403	650	580	1800	114	14	650 x 530	2.945,00
VOH1503	650	580	1800	106	15	650 x 530	2.995,00
VOH1603	650	580	1800	100	16	650 x 530	3.045,00
VOH1803	650	580	1800	88	18	650 x 530	3.145,00
VOH2003	650	580	1800	79	20	650 x 530	3.245,00

Transport bageri vogne "H"


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vare nr.	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]	Antal hylder	Hylde størrelse [mm]	Pris
VOH1404	750	560	1800	114	14	750 x 500	2.995,00
VOH1504	750	560	1800	106	15	750 x 500	3.095,00
VOH1604	750	560	1800	100	16	750 x 500	3.145,00
VOH1804	750	560	1800	88	18	750 x 500	3.245,00
VOH2004	750	560	1800	79	20	750 x 500	3.295,00
VOH1405	780	640	1800	114	14	780 x 580	3.095,00
VOH1505	780	640	1800	106	15	780 x 580	3.145,00
VOH1605	780	640	1800	100	16	780 x 580	3.195,00
VOH1805	780	604	1800	88	18	780 x 580	3.295,00
VOH2005	780	604	1800	79	20	780 x 580	3.395,00
VOH1406	800	660	1800	114	14	800 x 600	3.145,00
VOH1506	800	660	1800	106	15	800 x 600	3.195,00
VOH1606	800	660	1800	100	16	800 x 600	3.245,00
VOH1806	800	660	1800	88	18	800 x 600	3.345,00
VOH2006	800	660	1800	79	20	800 x 600	3.445,00
VOH1407	980	640	1800	114	14	980 x 580	3.895,00
VOH1507	980	640	1800	106	15	980 x 580	3.995,00
VOH1607	980	640	1800	100	16	980 x 580	4.045,00
VOH1807	980	640	1800	88	18	980 x 580	4.145,00
VOH2007	980	640	1800	79	20	980 x 580	4.295,00
VOH1408	1000	810	1800	114	14	1000 x 750	3.995,00
VOH1508	1000	810	1800	106	15	1000 x 750	4.095,00
VOH1608	1000	810	1800	100	16	1000 x 750	4.145,00
VOH1808	1000	810	1800	88	18	1000 x 750	4.295,00
VOH2008	1000	810	1800	79	20	1000 x 750	4.395,00

Fryserums vogne

SPECIFIKATIONER

- Vognen er udført i rustfri stål
- Hjul størrelse Ø100 mm, heraf 2 med bremse
- Hjulene er frostsikre ned til -40°C
- Kapacitet 250 kg.




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vare nr.	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]	Antal hylder	Hylde størrelse [mm]	Pris
VZH1201	600	460	1800	129	12	600 x 400	3.595,00
VZH1601	600	460	1800	100	16	600 x 400	3.745,00
VZH1801	600	460	1800	88	18	600 x 400	3.845,00
VZH2001	600	460	1800	79	20	600 x 400	3.895,00
VZH1202	650	580	1800	129	12	650 x 530	3.745,00
VZH1602	650	580	1800	100	16	650 x 530	3.895,00
VZH1802	650	580	1800	88	18	650 x 530	3.995,00
VZH2002	650	580	1800	79	20	650 x 530	4.095,00
VZH1203	780	640	1800	129	12	780 x 580	3.845,00
VZH1603	780	640	1800	100	16	780 x 580	4.045,00
VZH1803	780	640	1800	88	18	780 x 580	4.145,00
VZH2003	780	640	1800	79	20	780 x 580	4.245,00
VZH1204	800	660	1800	129	12	800 x 600	3.895,00
VZH1604	800	660	1800	100	16	800 x 600	4.095,00
VZH1804	800	660	1800	88	18	800 x 600	4.195,00
VZH2004	800	660	1800	79	20	800 x 600	4.295,00
VZH1205	980	640	1800	129	12	980 x 580	4.645,00
VZH1605	980	640	1800	100	16	980 x 580	4.895,00
VZH1805	980	640	1800	88	18	980 x 580	5.045,00
VZH2005	980	640	1800	79	20	980 x 580	5.145,00

Køkken transportvogn

SPECIFIKATIONER

- Køkkenvognen er anvendelig for alle typer opgaver i køkkenet
- Stærk stålramme
- Nem håndtering
- Kapacitet 300 kg.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vare nr.	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kapacitet [kg]	Pris
VMP0001	800	440	850	300	2.945,00

Rullebord

SPECIFIKATIONER

- 3-hylde rullebord
- Anvendelig for serveringsopgaver
- Hjul Ø 100 mm.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vare nr.	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]	Kapacitet [kg]	Pris
VST0001	1055	530	900	308	300	3.245,00





SERVERINGSGOGNE



Serveringsvogne

SPECIFIKATIONER

- Vognen er udført i rustfri stål
- Hjul størrelse Ø125 mm, heraf 2 med bremse
- Kapacitet 220 kg.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vare nr.	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]	Antal hylder	Kapacitet [kg]	Pris
VSE0201	1055	530	850	500	2	220	2.695,00
VSE0301	1055	530	850	260	3	220	3.395,00
VSE0202	605	405	850	500	2	220	2.095,00
VSE0302	605	405	850	260	3	220	2.545,00
VSE0203	1055	530	950	500	2	220	2.795,00
VSE0303	1055	530	950	330	3	220	3.495,00

AFRYDNINGSGVOGNE



Afrydningsvogne

SPECIFIKATIONER

- Vognen er udført i rustfri stål
- Hjul størrelse Ø125 mm, heraf 2 med bremse
- Kapacitet 220 kg.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vare nr.	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	A [mm]	Antal hylder	Antal gastro beholdere	Kapacitet [kg]	Pris
VSK0010	530	1055	970	410	2	3 x GN 1/1	220	5.945,00

TILBEHØR



Skinner, hjul, sikkerhedsstop

SPECIFIKATIONER

"U" SKINNER

- Materiale - rustfri stål
- Passer til alle Gastro vogne

"L" SKINNER

- Materiale - rustfri stål
- Passer til alle beholder- og Gastro vogne



SPECIFIKATIONER – HJUL

- Hjul størrelser 100 & 125 mm.
- Kvalitets hjul fra tysk producent TENTE
- Materiale - galvaniseret stål
- Drejebare hjul med og uden bremse samt faste hjul uden bremse



SPECIFIKATIONER – SIKKERHEDSSTOP

- Forhindrer beholder og plader i at falde ud af vognen
- Fungerer som barriere





Traller

Med transporttrallerne fra ErgoLift kan du legende let flytte plastkasser fra A til B.

Basismålet på 60x40 cm giver mulighed for også at transportere to kasser i størrelse 40x30 cm.

Du kan vælge mellem flere hjul typer gummi- eller polyamidhjul, faste hjul eller styrehjul og en valgfri parkeringsbremse samt trådfang i hjulene. Standard leveres trallerne med gummi-hjul.

Endvidere kan tilkøbes indsats til trallerne, således at den kan transportere runde beholdere.

- Letløbende kvalitetshjul
- Fås i forskellige udførelser
- Stor stabilitet, 250 kg bæreevne
- Tilpasset euro-mål
- Stabil plasttralle til plastkasser,
- Mål (L x B): 62 x 42 cm og passer til almindelige 60x40 cm. plastkasser
- Hjul: 4 drejebar Ø 100 mm. gummi-hjul
- Standard farver: Rød, Blå, Tilbydes også i Sort, Gul, Grøn mfl.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	Vare nr.	Beskrivelse	Farve	Hjul	Stk. pris	Palle pris (80 stk.)
A	RO64RGU	Plasttralle til plastkasser 60x40cm. Rød	Standard	4 drejebar gummi-hjul 100 mm.	295,-	199,-
B	RO64BGU	Plasttralle til plastkasser 60x40cm. Blå	Standard	4 drejebar gummi-hjul 100 mm.	295,-	199,-
-	RO64BGU9017	Plasttralle til plastkasser 60x40cm. Sort	Special (ekstra leveringstid)	4 drejebar gummi-hjul 100 mm.	325,-	219,-
-	RO64BGU1003	Plasttralle til plastkasser 60x40cm. Gul	Special (ekstra leveringstid)	4 drejebar gummi-hjul 100 mm.	325,-	219,-

STABELVOGN TIL TRALLER



BUNDPLADE FORTØNDER TIL TRALLER 30, 50 OG 100 LITER

B



	Vare nr.	Materiale	Farve	Vægt	Pakket	Passer til	Stk. pris
A	6421-0	ABS	Sort	0,88 kg	283 stk./palle	3510, 3530, 3540	195,-
B	SWRD	Stål			stk.	R064 traller	2.495,-

Spande og tønder

Spande og tønder er den populære opbevaring- og transportmulighed til flydende og faste stoffer. Den er fremstillet i fødevaregodkendt plast, og er derfor perfekt egnet til opbevaring af levnedsmidler.

- Fødevaregodkendt
- Låg kan tilkøbes



D. 30 liter tønde



E. 50 liter tønde



A. 2, 5 liter spand



B. 5 liter spand



C. Sikkerhedsspand

	Vare nr.	Beskrivelse	Materiale	Højde	Ø top/bund	Vægt	Pakket	Stk. pris (min. ordre)
A	3020-0	Spand 2,5 ltr.	PP	134 mm	192 mm / 162,8 mm	102 g	864 stk./palle (15,- pr. stk. v/1 palle)	20,- v/50 stk.
B	3060-0	Spand 5 ltr.	PP	200 mm	226 mm / 188 mm	206 g	450 stk./palle (25,- pr. stk. v/1 palle)	35,- v/50 stk.
-	3022-0	Låg 2,5 ltr.	PP		192 mm		9480 stk./palle (10,- pr. stk. v/1 palle)	15,- v/50 stk.
-	3062-0	Låg 5 ltr.	PP		226 mm		2700 stk./palle (15,- pr. stk. v/1 palle)	20,- v/50 stk.
C	3270-0	Sikkerhedsspand 20 ltr.	PP	388 mm	311 mm / 265 mm	769 g	162 stk./palle (75,- pr. stk. v/1 palle)	95,- v/25 stk.
-	3252-0	Låg 20 ltr.	PP		311 mm		486 stk./palle (39,- pr. stk. v/1 palle)	60,- v/25 stk.
D	3510-0	Tønde 30 ltr.	PP	412 mm	376 mm / 310 mm	1 kg	180 stk./palle (105,- pr. stk. v/1 palle)	135,- v/25 stk.
E	3530-0	Tønde 50 ltr.	PP	540 mm	400 mm / 345 mm	1,6 kg	60 stk./palle (159,- pr. stk. v/1 palle)	195,- v/25 stk.

Stabel kasser

Klassisk plastkasse til varierende behov. Vores plastkasser fås i forskellige størrelser og farver.

- Fødevaregodkendt
- Kan stables



A.



D.



E.



B.



C.



F.



G.



	Vare nr.	Beskrivelse	Materiale	Udvendigt mål LxBxH	Invendigt mål LxBxH	Vægt	Farve	Pakket	Stk. pris (min. ordre)
A	6703-0	Plastkasse 13 ltr.	HDPE	400x300x147	366x266x135	0,81 kg	Hvid, grå, blå, rød	120 pr./palle (89,- pr. stk. v/1 palle)	115,- v/60 stk.
B	6704-0	28 ltr.	HDPE	400x300x285	366x266x275	1,27 kg	Hvid, grå, blå, rød	64 pr./palle (129,- pr. stk. v/1 palle)	165,- v/32 stk.
C	6707-0	Låg 400 x 300 for 6703-0, 6704-0	PP	400x300		0,29 kg	Hvid, grå	600 pr./palle (39,- pr. stk. v/1 palle)	50,- v/150 stk.
D	6705-0	16 ltr.	HDPE	600x400x85	545x345x70	1,27 kg	Grå	100 pr./palle (135,- pr. stk. v/1 palle)	175,- v/50 stk.
E	6702-0	26 ltr.	HDPE	600x400x147	550x350x135	1,6 kg	Hvid, grå, blå, rød	64 pr./palle (155,- pr. stk. v/1 palle)	195,- v/32 stk.
F	6715-0	42 ltr.	HDPE	600x400x220	557x354x205	2 kg	Hvid	40 pr./palle (185,- pr. stk. v/1 palle)	235,- v/20 stk.
G	6700-1	55 ltr.	HDPE	600x400x285	550x350x275	2,45 kg	Hvid, grå, blå, rød	32 pr./palle (225,- pr. stk. v/1 palle)	290,- v/16 stk.
	6706	Låg 600x400	PP	600x400		0,58 kg	Hvid, grå, blå, rød	300 pr./palle (95,- pr. stk. v/1 palle)	125,- v/16 stk.

Perforerede plastkasser

Perforerede kasser kendetegner sig ved sin luft- og væskegennemtrængelige konstruktion. Hygiejniske materiale gør den særdeles velegnet til opbevaring og transport af fødevarer.

- Fødevaregodkendt
- Kan maskinopvaskes
- Kan stables
- Optimal luftcirkulation




A.



C.



D.



B.



E.


	Vare nr.	Beskrivelse	Materiale	Udvendigt mål LxBxH	Invendigt mål LxBxH	Vægt	Farve	Pakket	Stk. pris (min. ordre)
A	7150-0	27 ltr.	HDPE	600x400x140	574x374x128	1,25 kg	Grå, blå	68 stk./palle (135,- pr. stk. v/1 palle)	175,- v/34 stk.
B	6723-1	Brødkasse 26 ltr.	HDPE	600x400x145	570x360x122	1,55 kg	Brun, grå, sort, rød	64 stk./palle (139,- pr. stk. v/1 palle)	180,- v/32 stk.
C	6705-0	Brødkasse 26 ltr m/display	PP	600x400x145	570x360x122	1,34 kg	Brun, grå, sort, rød	64 stk./palle (145,- pr. stk. v/1 palle)	185,- v/32 stk.
D	7156-2	Konisk stabel ks. box 50 lt r.	HDPE	600x400x270	490x340x265	2,15 kg	Hvid	80 stk./palle (169,- pr. stk. v/1 palle)	220,- v/40 stk.
E	7175-1	Låg 600 x 400	PP	600x400		0,8 kg	Hvid	120 stk./palle (89,- pr. stk. v/1 palle)	115,- v/60 stk.

Stabelbare fiskekasser

Fiskekasser i plast (HDPE) som er optimale til transport og opbevaring af alt slags frisk fisk.

Kasserne kan eksempelvis bruges på lager eller fiskemarked og kan nemt og hurtigt stables, så du sparer plads.


- Fødevaregodkendt
- Tåler de fleste kemikalier
- Temperatur område: -40°C til +60°C
- Afvaskes op til +90°C
- Kan bestilles med trykt logo/firmanavn, label eller RFID chipning



A. Pers kasse 50 liter



C. Pers kasse 90 liter



B. Pers kasse 70 liter



D. Fiskekasse 42 liter

	Vare nr.	Beskrivelse	Materiale	Udvendigt mål LxBxH	Stabelbar med	Vægt	Farve	Pakket	Stk. pris (min. ordre)
A	0290-1	Pers kasse 50 ltr. m/afløb	HDPE	800x400x190	0280-1, 0285-1, 0260-1	2,65 kg	Hvid	36 stk./palle (255,- pr. stk. v/1 palle)	330,- v/18 stk.
B	0280-1	Pers kasse 70 ltr. m/afløb	HDPE	845x515x190	0290-1, 0285-1, 0260-1	3,95 kg	Hvid	20 stk./palle (365,- pr. stk. v/1 palle)	365,- v/10 stk.
C	0285-1	Pers kasse 90 ltr. m/afløb	HDPE	845x515x269	0290-1, 0280-1, 0260-1	5,3 kg	Hvid	16 stk./palle (425,- pr. stk. v/1 palle)	550,- v/8 stk.
D	0293-1	Fiskekasse 42 ltr. m/afløb	HDPE	740x440x173		2,82 kg	Hvid	42 stk./palle (285,- pr. stk. v/1 palle)	285,- v/21 stk.



NS-EN ISO 9001:2008



NS-EN ISO 14001:2004



GRØNT PUNKT NORGE



EK-CERTIFICATE PE



EK-CERTIFICATE PP

Rustfri sækkevogne



RUSTFRI SÆKKEVOGN 150 KG.

Rustfri sækkevogn, velegnet til brug i våde områder.

Leveres med sikkerhedshåndtag og en stærk 4 mm tyk skovlplade.

Skovl bredde & dybde: 300 mm. x 260 mm.

- Kapacitet: 150 kg.
- Mål (H x B): 1170 x 505 mm.
- Ramme bredde: 300 mm.
- Skovl bredde & dybde: 300 mm. x 260 mm.
- Vægt: 8,0 kg.
- Hjul: Lufthjul med rulleleje Ø260 x 85 mm.

Pris: 1.995,00

Rustfri palleløfter og løftebordsvogn



RUSTFRI PALLELØFTER MED NYLONHJUL

Varenr. 1145040206

Rustfri palleløfter til udsatte miljøer, hvor sterilitet og fugt spiller ind.

Robust model, som tåler fugtige miljøer, saltvand, fiske- og kødproduktionsmiljøer.

Palleløfteren er 100 % rustfri, med ikke-korrosive komponenter.

- Kapacitet: 2000 Kg.
- Gaffellængde: 1130/520 mm
- Styrehjul: Nylon
- Gaffelhjul: Single/Nylon
- Egenvægt: 76 kg.
- Løftehøjde: 85-200 mm

Pris 18.995,- kr.



RUSTFRI LØFTEBORDSVOGN 500KG

Varenr. 1860055050

Rustfri løftebordsvogn ideel til farmaceutisk industri, storkøkkener, catering og andre brancher hvor der forefindes høje rengøringskrav.

Løftebordsvognen har en robust konstruktion, og er monteret med dobbelt bremses om giver større sikkerhed.

- Kapacitet: 500 kg.
- Min. løftehøjde: 442 mm.
- Max. løftehøjde: 1000 mm.
- Bordplade: 1010 x 520 mm. Rustfri stål type304
- Bordplade: Rustfri stål type304
- Ppolyurethane hjul: Ø 150 mm.
- Håndtagshøjde: 1100 mm. Fast monteret
- Egenvægt: 123 kg.

Pris 32.250,- kr.

Rustfri stablere



MANUEL MINISTABLER RUSTFRI STÅL 100 KG LØFT 1,5 M

Varenr. M200S

Undgå løfteskader og dårlig ryg. Løfter uden problemer fra gulv-niveau til over skulderhøjde. Ideel til arbejde, hvor der er begrænset plads.

Betjenes manuelt med et enkelt håndsving, som giver en nøjagtig og hurtigt løfte/sænke-funktion. Det automatiske bremsesystem garanterer en sikker sænkning. 4 styrehjul.

Ubegrænsede anvendelsesområder f.eks. inden for farma, levnedsmiddelindustri, på pakke-liner, på lager, kontor, laboratorie m.v.

- Kapacitet: 200 kg
- Egenvægt: 60 kg
- Styrehjul: Ø125 mm
- Tyngdepunktsafstand (lastcenter): 235 mm
- Gaffelhøjde (min./max.): 130/1500 mm
- Udvendige mål (LxBxH): 840x600x1830 mm
- Rustfrit stål type 304
- Model: M200S

Pris: 21.995,- kr.



ELEKTRISK MINISTABLER RUSTFRI 100 KG LØFT 1,7 M

Varenr. E100S

Let og smidig miniløfter med fast standardplade. Designet til at skåne ryg, skuldre og ankler i forbindelse med alle typer af løftearbejde. Løfter og sænker elektronisk med blødt start og stop. Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, samt bærbart og elektronisk håndpanel.

Perfekt til alle anvendelser fra fødevareforarbejdning til køkkener og lign.

- Kapacitet: 100 kg
- Løfthøjde: 1700 mm
- Løfthastighed (uden/med last): 83/70 mm/s
- Sænkehastighed (uden/med last): 85/101 mm/s
- Batteri: 24V / 12 Ah
- Løftemotor: 24V drivmotor
- Lastplade: 600x470 mm
- Total højde: 1990 mm
- Total bredde: 600 mm
- Total længde: 840 mm
- Rustfrit stål type 304
- Model: E100S

Pris 43.995,- kr.

Hos ErgoLift finder du alt inventar til din arbejdsplads

Se meget mere i vores webshop www.ergolift.dk

KONTORMØBLER



OMKLÆDNINGSRUM



OPBEVARING



TRANSPORTMATERIEL





RING 44 600 440 • ERGOLIFT.DK