

Skåp som skapar rum för din förvaring



Vi håller alla möjligheter öppna

Genom egendesign och produktion har vi utvecklat ett varierat och flexibelt sortiment av stålskåp för säker och bra förvaring. Alla våra skåp kan anpassas efter ditt behov och miljö. Vi gör alltid vårt yttersta för att du som kund ska bli nöjd. Besök oss gärna på sarpsborgmetall.se

Klädskåp SMG	4
Klädskåp FFF	8
Z-skåp SMZ	12
Skolskåp	16
Parskåp SMC	20
PC-förvaring	24
Småfacksskåp	30
Tvätt, tork och städskåp	32
Polis, brand och soldatskåp	34
Underreden och inredning	36
Sittbänkar	37
Krokar, hyllor och klädställ	40
Ventilationssystem	42
Låssystem	43
Färgkarta	44
Mått på skåp och underreden	46



Testat och godkänt enligt följande EU-normer:
EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004,
EN16121:2013, EN 16122:2012

Modell SMG


Prisvärda och funktionella skåp

Vårt absolut mest sålda skåp. Skåpen kan användas överallt, i omklädningsrum, i verkstaden, eller i ett kontorslandskap.




För detaljerad beskrivning, se nästa sida. ►

Användbar i de flesta miljöer



Modell SMG är ett användarvänligt, stabilt och funktionellt skåp som passar i de flesta miljöer. Skåpet kan levereras med många olika tillval, olika kulörer på dörrarna, underreden, lås, ventilation m.m Skåpet levereras med helsvetsad stålstomme och solid dörrstopp.


- Helsvetsad stålstomme i 3 olika kulörer som standard (ljusgrå, vit eller svart)
- Ståldörr med dörrstopp och gummidämpare
- Perforerat golv och luftspalter i övre och nedre frontlist
- Djup 400 och 550 mm. Bredd 300 och 400 mm
- Plant eller sluttande tak. (Höjd 901 mm levereras endast med plant tak)
- 24 st standardfärger på dörrar
- Hasp för hänglås, cylinderlås, myntlås och elektroniskt lås
- Underreden: Sockel, benram eller sittbänk
- Certifikat: EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004, EN 16121:2013, EN 16122:2012



Skåpen kan levereras med valfri färg på stomme och dörrar. Här visas några exempel på standard dörrfärger. Se komplett översikt på sid 44.



Hasp för hänglås, cylinderlås, elektroniskt kodlås och RFID kortlås. Se våra låsmöjligheter på sid 43.




Extrahylla för dörr, torkstativ, skohylla och underrede med sittbänk. Se hela utbudet av underreden och tillbehör på sid 36.

Modell FFF


Form, färg och funktion

Modell FFF öppnar för många användningsområden, med bland annat dörrar i laminat, akryl och förstärkt ståldörr.



För detaljerad beskrivning, se nästa sida. ▶

Laminat, akryl eller
stål, valet är ditt



Modell FFF är ett modernt skåp med tilltalande design och stabil konstruktion. Skåpet levereras som standard med förstärkt ståldörr, men kan också levereras med laminat eller akryldörr. Skåpet har helsvetsad stålstomme och dörrar med solid dörrstopp och gummidämpare.

- Helsvetsad stålstomme i 3 olika kulörer som standard (ljusgrå, vit eller svart)
- Dörrstopp och gummidämpare på alla dörrar
- Perforerat golv och luftspalter i övre och nedre frontlist
- Laminat, akryldörr i stålram eller förstärkt ståldörr
- Djup 400 och 550 mm. Bredd 300 och 400 mm
- Plant eller sluttande tak. (höjd 901 mm levereras endast med plant tak)
- 24 st standardfärger på ståldörrar och 16 st standardfärger på laminat
- Hasp för hänglås, cylinderlås, myntlås, kodlås och elektroniskt lås
- Underreden: Sockel, benstativ eller sittbänk
- Certifikat: EN 14073-2:2004, EN 14073-2:2004, EN 14074:2004, EN 16121:2013, EN 16122:2012



Skåpen kan levereras med valfri färg på stomme och dörrar. Här visas några exempel på standard dörrfärger. Se komplett översikt på sid 44.




Hasp för hänglås, cylinderlås, elektroniskt kodlås och RFID kortlås. Se hela vårt stora utbud av låsalternativ på sidan 43.

Skohylla, väggmonterad sittbänk och underrede med sittbänk och skohylla. Se hela vårt utbud av underreden och tillbehör på sid 36.

Modell SMZ


För extra mycket plats.

När utrymmet måste utnyttjas maximalt. Laminatdörrar med snyggt avrundade kanter som ger ett exklusivt intryck.



För detaljerad beskrivning, se nästa sida. ►

Exklusivt och plats- besparande




Bredd: 300 mm (gäller inte 4Z) och 400 mm. Rundad laminatdörr och rak ståldörr.

Modell SMZ är ett stabilt, funktionellt och stiligt klädskap.

Ett platsbesparande alternativ med gott hängutrymme och plats för andra saker. Standardinredningen består av klädstång med ankarkrokar. Dörrarna levereras med dörrstopp och gummidämpare.

- Helsvetsad stålstomme i 3 olika kulörer som standard (ljusgrå, vit eller svart)
- Dörrstopp och gummidämpare på alla dörrar
- Perforerat golv och luftspalter i övre och nedre frontlist
- Laminatdörr eller dubbel ståldörr
- Djup 400 eller 550 mm. Bredd 300 (gäller inte 4Z-skåp) och 400 mm
- Plant eller sluttande tak
- 24 st standardfärger och 16 st standardfärger på laminat
- Hasp för hänglås, cylinderlås, myntlås, kodlås och elektroniskt lås
- Underreden: Sockel, benram eller sittbänk
- Certifikat: EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004, EN 16121:2013, EN 16122:2012



Skåpen kan levereras med valfri färg på stomme och dörrar. Här visas några exempel på standard dörrfärger. Se komplett översikt på sid 44.



Hasp för hänglås, cylinderlås, elektroniskt kodlås och RFID kortlås. Se hela vårt sortiment av lås på sid 43.




Spegel för montering på dörr, sockel och underrede med sittbänk. Se hela vårt utbud av underreden och tillbehör på sid 36.

Modell SMS/SMT/SSZ

Skolskåp


Designat för tuffare miljöer.

Levereras i tre olika höjder.




För detaljerad beskrivning, se nästa sida. ►

Extra stabilt.
- för skola och
offentliga miljöer



Modell Skola är en extra kraftig modell som är konstruerad för att tåla tuffare behandling. Skåp med ett till två fack i höjd, samt z-skåp, har hyllor med plats för böcker, pärmor och PC. Extra kraftigt låssystem. Alla skåpen levereras med dörrstopp och gummidämpare.

- Helsvetsad stålstomme i 3 olika kulörer som standard (ljusgrå, vit eller svart)
- Dubbel ståldörr, 3 mm ståldörr eller laminatdörr infällt i stålram
- Kraftig dörrstopp och gummidämpare på alla dörrar
- Djup 400 och 550 mm
- Plant eller sluttande tak. (Höjd 901 mm och 1327 mm levereras alltid med plant tak)
- 24 st standardfärger och 16 st standardfärger på laminat
- Hasp för hänglås, cylinderlås, myntlås, kodlås och elektroniskt lås
- Underrede: sockel, benram eller sittbänk
- Kan levereras med strömkontakt i varje rum
- Certifikat: EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004, EN 16121:2013, EN 16122:2012




Skåpen kan levereras med valfri färg på stomme och dörrar. Här visas några exempel på standard dörrfärger. Se komplett översikt på sid 44.



Modell SMC



Parskåp - två skåp med samma lås.

Skåp för miljöer med höga krav på god hygien och hantering av rena och smutsiga kläder.




För detaljerad beskrivning, se nästa sida. ▶

Parskåp med samma lås



Modell SMC är ett parskåp för hantering av till exempel ren och smutsig tvätt på arbetsplatsen. Skåpet har samma lås för båda dörrarna och praktisk inredning med hatthylla, klädstång och ankarkrokar.

- Helsvetsad stålstomme i 3 olika kulörer som standard (ljusgrå, vit eller svart)
- Dörrstopp och gummidämpare på alla dörrar
- Perforerat golv och luftspalter i övre och nedre frontlist
- Stål eller laminatdörr
- Djup: 550 mm
- Plant eller sluttande tak
- 24 st standardfärger på dörrarna och 16 st standardfärger på laminat
- Hasp för hänglås eller cylinderlås
- Underrede: Sockel, benram eller sittbänk
- Certifikat: EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004, EN 16121:2013, EN 16122:2012




Skåpen kan levereras med valfri färg på stomme och dörrar. Här visas några exempel på standard dörrfärger. Se komplett översikt på sid 44.




Benram, sockel eller underställ med sittbänk. Se hela vårt sortiment av underreden och tillbehör på sid 36.

Förvaring för PC och surfplattor

Extra solid - säker förvaring




För detaljerad beskrivning, se nästa sida. ►



Stabilt förvaringsskåp för PC, surfplattor och andra värdesaker. Levereras i tre varianter: sex, nio och tolv rum i höjden. Kan levereras med strömuttag och luftkanaler som gör det möjligt att ladda medan sakerna ligger tryggt i förvar. Dörrarna har gummidämpare som hindrar slitage och minskar buller. Skåpet kan levereras med vagn så att skåpet kan flyttas på ett enkelt sätt, efter behov.

- Helsvetsad stålstomme i 3 olika kulörer som standard (ljusgrå, vit eller svart)
- Extra stabil stäldörr med gummidämpning
- Hasp för hänglås, cylinderlås, kodlås eller elektroniskt lås
- Levereras med eller utan strömkontakt
- Djup: 400 och 550 mm. Bredd 400 mm
- 24 st standardfärger
- Underrede: Vagn för två skåp med djup 550 mm
- Certifikat: EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004, EN 16121:2013, EN 16122:2012



Skåpen kan levereras med valfri färg på stomme och dörrar. Här visas några exempel på standard dörrfärger. Se komplett översikt på sid 44.




Mobila ladd- och förvaringsskåp




10: HxBxD: 1250 x 530 x 500 mm 16: HxBxD: 1060 x 920 x 500 mm 20: HxBxD: 1250 x 920 x 500 mm 26: HxBxD: 1540 x 920 x 500 mm
30: HxBxD: 1250 x 1310 x 500 mm

Praktiska PC-vagnar för förvaring och laddning av laptop, surfplattor och mobiltelefoner. PC- vagnen har en myckel solid konstruktion med låsbara dörrar, lätttrullande hjul med låsning, och ett praktiskt handtag för enkel hantering av vagnen. Varje fack har ett eget strömuttag. Koppling mot elnätet sker med en strömkabel med egen 16A säkring och överspänningsskydd.

- Stålstomme i RAL 7021. Dörr i RAL 7035
- Ståldörr med två punkts cylinderlås
- Solida hjul med fotbroms
- Gemensam elanslutning med säkring
- Handtag för enkel hantering
- Varje fack har eget strömuttag
- Sekvensiell strömstyrning till varje fack
- God ventilation




Förvaring för de små och värdefulla prylarna



5: HxB: 780 x 210 mm. 21 kg - 10: HxB: 780 x 390 mm. 31 kg - 20: HxB: 780 x 750 mm. 58 kg - 30: HxB: 930 x 930 mm. 94 kg
50: HxB: 1530 x 930 mm. 132 kg - 60: HxB: 1530 x 1110 mm. 162 kg - 80: HxB: 1530 x 1470 mm. 211 kg

Praktiska småfacksskåp med numrerade nycklar för förvaring av plånbok, mobiltelefon, nycklar och andra småsaker. Fackets öppning är 120x125x190 mm (h x b x d) Passar utmärkt på gymmet, kontoret eller i omklädningsrummet. Skåpen är förberedda för att fästas i vägg.

- Helsvetsad stålstomme i 3 olika kulörer som standard (ljusgrå, vit eller svart)
- Solid 2 mm tjock stäldörr
- 24 st standardfärger, se översikt på sid 44
- Cylinderlås
- Djup 200 mm
- Kan fås med USB-uttag som tillval



BxDxH: 200x150x150 cm BxDxH: 270x350x270 mm BxDxH: 250x400x450 mm Hasp för hänglås, cylinderlås, elektronisk kodlås och elektronisk kortlås, RFID.


Solida och tuffa boxar som enkelt kan monteras i olika sammansättningar. Här är det bara fantasin som sätter gränsen för form och uttryck. Ett platsbesparande alternativ för förvaring av små värdesaker.

- Helsvetsad stålstomme i 3 olika kulörer som standard (ljusgrå, vit eller svart)
- 24 st standardfärger och 16 st standardfärger på laminat, se översikt på sid 44
- Hasp för hänglås eller cylinderlås
- Stål eller laminatdörr. Stl 20x15x15, levereras endast med stäldörr



Kläd och torkskåp

Hantering av rena, smutsiga och fuktiga kläder



Klädbyttesskåpet har 6 eller 11 rum och en dubbel dörram som gör att man kan öppna en av dörrarna eller alla dörrar samtidigt. Detta skåp kan levereras med brevinkast i dörren. **Smutsvättsskåpet** har öppning högst upp för inkast av smutsig tvätt. **Torkskåpet** har integrerat värmeelement och fläkt för effektiv tork av smutsiga kläder.

- Helsvetsad stålstomme i 3 olika kulörer som standard (ljusgrå, vit eller svart)
- Dörrstopp och gummidämpare på alla dörrar
- 24 st standardfärger på dörrarna, se översikt på sid 44
- Cylinderlås



Städska

Helsvetsad städska med ett stort och fyra mindre fack. Skåpet har bra ventilation, upphängningskrokar och är utrustat med cylinderlås med espanjolettlås.

- Helsvetsad stålstomme i 3 olika kulörer som standard (ljusgrå, vit eller svart)
- 24 st standardfärger på dörrarna. Se översikt på sid 44



Utvecklat speciellt för brandmän, polis och soldater



Våra specialskåp är i första hand anpassade för brandmän, poliser och soldater. Skåpen är mycket funktionella och det ligger en tanke bakom den allra minsta produktdetaljen. Brandmannsskåpet är konstruerat utan dörrar så att man snabbt och effektivt kan få tag på utrustningen. Vårt soldatskåp har många hyllor och plats för förvaring av vapen. Polisskåpet är extra rymligt och levereras med sittbänk, skohylla och rör för anslutning till mekanisk ventilation.

- Vi har fler varianter på polisskåp, kontakta oss för mer information



Brandmannsskåp



Polisskåp



Soldatskåp



Sittyta i lackad furu eller grå laminat.



Fristående sittbänkar

Art. nr.	Beskrivning	b x d (mm)
60014-02	Sittbänk i lackad furu	1100 x 320
60015-02	Sittbänk i lackad furu	2000 x 320
60014-02SKO	Sittbänk i lackad furu med skohylla	1100 x 320
60015-02SKO	Sittbänk i lackad furu med skohylla	2000 x 320

Art. nr.	Beskrivning	b x d (mm)
60014-LA	Sittbänk i grå laminat	1100 x 320
60015-LA	Sittbänk i grå laminat	2000 x 320
60014-LASKO	Sittbänk i grå laminat med skohylla	1100 x 320
60015-LASKOG	Sittbänk i grå laminat med skohylla	2000 x 320



Sittbänkar för montering på vägg


Art. nr.	Beskrivning	b x d (mm)
65615-02	Sittbänk i lackad furu	1100 x 320
65616-02	Sittbänk i lackad furu	2000 x 320

Art. nr.	Beskrivning	b x d (mm)
65615-LA	Sittbänk i grå laminat	1100 x 320
65616-LA	Sittbänk i grå laminat	2000 x 320



Kan levereras i andra laminatfärger mot tillägg

Sittbänkar och underreden



Sittbänk för väggmontering

Djup: 833 mm.
Sittyta i lackad furu eller grå laminat.




Helsvetsad sockel

Höjd: 140 mm
Färg: RAL 7021




Helsvetsad benram med justerskruv

Höjd: 145 mm
Färg: RAL 7021



Helsvetsad sittbänk med justerskruv

Sittyta i lackad furu eller grå laminat.
Höjd: 400 mm, Djup 550 mm
Bredd: 300, 400 oBS måtten
Färg: RAL 7021



Hög benram med justerskruv

Höjd: 400 mm
Färg: RAL 7021



Skohylla

Praktisk skohylla för sittbänk och hög benram.
Färg: RAL 7021




Spegel till dörr

Mått: 150 x 210 mm
Levereras med dubbelsidig tejp för enkel montering.




Dörrhylla i stål

Färg: RAL 7040



Torkstativ

Med två armar för att hänga upp skor, handskar osv.
Färg: RAL 7040.



Skohylla

Mått: 260 x 335 mm
Höjd: 170 mm
Färg: RAL 7040.



Svängbar skiljevägg

Skiljevägg inklusive plastklämmor. Passar till skåp med 550 mm djup.
Mått (1 fack i höjd): BxH 452x1275 mm
Mått (2 fack i höjd): BxH: 452x870 mm

Dörrhylla i stål och torkstativ kan monteras på insidan av SMG skåp.

Ibland är det skönt att sitta på bänken



Ensidig sittbänk i lackad furu.
Längd 1110 mm.
Art. nr. 60008-02

Tvåsidig sittbänk i grå laminat.
Längd 2000 mm.
Art. nr. 60013-LA

Ensidigt sittbänk		
Art. nr.		h x b x d (mm)
60008-02	Lackad furu	1800 x 1100 x 380
60010-02	Lackad furu	1800 x 2000 x 380
60008-LA	Grå laminat	1800 x 1100 x 380
60010-LA	Grå laminat	1800 x 2000 x 380

Tvåsidig sittbänk		
Art. nr.		h x b x d (mm)
60011-02	Lackad furu	1800 x 1100 x 710
60013-02	Lackad furu	1800 x 2000 x 710
60011-LA	Grå laminat	1800 x 1100 x 710
60013-LA	Grå laminat	1800 x 2000 x 710



Stabila och sköna sittbänkar som passar i de flesta miljöer. Underrede i svetsade fyrkantsrör i pulverlackat svart (RAL 7021). Sittyta i grå laminat eller lackad furu. Dubbla krokrader i stål.

- Underrede i svart RAL 7021
- Sittyta i grå laminat eller lackad furu
- Bredd 1100 och 2000 mm
- Ensidigt stativ: 6 eller 12 st krokar
- Tvåsidigt stativ: 12 eller 24 st krokar
- Kan levereras med andra laminatfärger mot tillägg



Krokar, hyllor och klädställ


Stativen är i pulverlackade i ljusgrått, (RAL 7035)
stål och hyllor i eloxerad aluminium.



Krokrad med 7 st stålкроkar
Art.nr. 60019 Krokrad, 7 кроkar. Längd: 1250 mm




Krokrad med 7 st кроkar, i eloxerad aluminium.
Art.nr 60016, 7 korta кроkar. Längd: 1050 mm.



Krokrad i eloxerad aluminium
Art.nr 60017, 4 långa och 3 korta кроkar. Längd: 1050 mm.



Krokrad i eloxerad aluminium
Art.nr 60018. 7 långa кроkar. Längd 1050 mm




Hatthylla utan krokrad
Art. nr. 60027. L x D: 1050 x 365 mm
Art. nr. 60028. L x D: 2030 x 365 mm
Art. nr. 60029. L x D: 3010 x 365 mm

Hatthylla med krokrad
Art. nr. 60024. L x D: 1050 x 365 mm
Art. nr. 60025. L x D: 2030 x 365 mm
Art. nr. 60026. L x D: 3010 x 365 mm



120 cm - Ral 7035




180 cm - Ral 9005

Krokrad - inåtvända кроkar


Artikkel	Beskrivning	RAL
60580-03	60 cm	9010
60580-18	60 cm	9005
60580-80	60 cm	9006
60581-03	120 cm	9010
60581-18	120 cm	9005
60581-80	120 cm	9006
60582-03	180 cm	9010
60582-18	180 cm	9005
60582-80	180 cm	9006




Ändavslutning för
krokrad och stövel
& skokrokar
Art. nr. RAL
60586-03 9010
60586-18 7035
60586-80 9005



60 cm - Ral 9010



120 cm - Ral 7035



180 cm - Ral 9005

Stövel & skokrokar

Artikkel	Beskrivning	RAL
60583-03	60 cm	9010
60583-18	60 cm	9005
60583-80	60 cm	9006
60584-03	120 cm	9010
60584-18	120 cm	9005
60584-80	120 cm	9006
60585-03	180 cm	9010
60585-18	180 cm	9005
60585-80	180 cm	9006




Skohylla för väggmontering

Art. nr. 60152.	L x D: 1050 x 365 mm
Art. nr. 60153.	L x D: 2030 x 365 mm
Art. nr. 60154.	L x D: 3010 x 365 mm



Skohylla för väggmontering med utdragbar dropplåt

Art. nr. 52559	L x D: 1050 x 365 mm
Art. nr. 52558	L x D: 2030 x 365 mm
Art. nr. 52560	L x D: 3010 x 365 mm



Art. nr. 60000



Art. nr. 60002


Ensidig klädhängare

Artikkel	Beskrivning	h x b x d (mm)
60000	Ensidig med skohylla	1770 x 1050 x 380
60006	Ensidig med skohylla	1770 x 2030 x 380
60009	Ensidig med skohylla	1770 x 3010 x 380
60033	Ensidig utan skohylla	1770 x 1050 x 380
60034	Ensidig utan skohylla	1770 x 2030 x 380
60035	Ensidig utan skohylla	1770 x 3010 x 380

Tvåsidig klädhängare

Artikkel	Beskrivning	h x b x d (mm)
60012	Tvåsidig med skohylla	1770 x 1050 x 710
60001	Tvåsidig med skohylla	1770 x 2030 x 710
60002	Tvåsidig med skohylla	1770 x 3010 x 710
60036	Tvåsidig utan skohylla	1770 x 1050 x 710
60037	Tvåsidig utan skohylla	1770 x 2030 x 710
60038	Tvåsidig utan skohylla	1770 x 3010 x 710

God ventilation avgörande för optimal hygien



Naturlig ventilation

Själventilerande skåp har den enklaste formen av ventilation. Skåpets perforerade botten, tillsammans med luftspalterna ovanför och nedanför dörrarna, gör att luften i skåpet cirkulerar.

Mekanisk ventilation

Frånluftventilerade skåp har en invändig luftkanal som är kopplad till en mekanisk fläkt. Luften leds genom byggnadens ventilationssystem och ut ur huset. Det skapas undertryck i skåpen. Samtidigt ventileras luften genom skåpen. Denna typ av ventilation rekommenderas för klädsåp där det krävs torkning av fuktiga kläder och handdukar. Skåp som är förberedda för denna typ av ventilation har hål överst i alla gavlar för montering av ventilationsrör. Skåpen levereras med alla invändiga detaljer för anslutning till byggnadens ventilationssystem. För denna typ av ventilation rekommenderar vi skåp med sluttande tak.

Säker förvaring - många alternativ

Cylinderlås eller hasp för hänglås ingår i alla våra skåp utan pristillägg. Önskar du andra låsalternativ som visas nedan hänvisar vi till vår prislista.



Hasp för hänglås
Anpassat för hänglås med diam 5 mm bygel, Standardlås.



Hasp för hänglås till skolskåp
Ett extra kraftigt lås för säker låsning. Standardlås.



ASSA cylinderlås
I huvudnyckelsystem, 2 st nycklar medföljer. Tillval.



Eurolocks cylinderlås
I huvudnyckelsystem, 2 st nycklar medföljer. Standardlås.



Myntlås med returränna
2 st nycklar medföljer. Tillval.



Uppsamlingsbox till myntlås
2 st nycklar medföljer. Tillval.



Manuellt kodlås
I huvudnyckelsystem. Tillval.



Hänglås
Diam 5 mm, kan levereras med eller utan huvudnyckelsystem. 2 st nycklar medföljer. Tillval.



Elektroniskt kodlås.
Tillval.




Elektroniskt kortlås, RFID.
Tillval.

Standardfärger för stål

Andra RAL-färger kan levereras på förfrågan.

Standard stomfärger



Standard dörrfärger



Var uppmärksam på att dessa färger är vägledande. I praktiken kan avvikelser förekomma beroende på typ av underlag, filmtjocklek, glans, pigment med speciella egenskaper.

Standardlaminat

Andra laminatfärger kan levereras på förfrågan.




Laminatdörrar och laminatgavlar
(laminatet kommer att levereras i Matt 58)
Högtryckslaminat med ABS kantlist. Kantlisten följer laminaten F7921 Birch, F6149 Light Oak och F0190 Finn Beech. Övriga laminat har en grå ABS kantlist motsvarande laminatfärg F7924 Lead.

Var uppmärksam på att dessa färger är vägledande. I praktiken kan avvikelser förekomma beroende på typ av underlag, filmtjocklek, glans, pigment med speciella egenskaper.

Mått på skåp och underreden

Djup 400 mm



Djup 550 mm

