



El & Hiss Teknik

**DIN SAMARBETSPARTNER
INOM EL, HISS OCH
BOSTADSANPASSNING**

PRODUKTKATALOG



MSW Service AB Bintjevägen 2, 244 39 Kävlinge
Tel +46 46 540 50 60 |
www.mswwservice.se



El & Hiss Teknik

Om oss:

MSW Servicebolag i Löddeköpinge AB grundades 2004 och har sedan dess specialiserat sig på hissar och elinstallationer. I takt med företagets expansion så tillhandahåller vi idag alla på marknaden förekommande typer av hissar.

MSW Service monterar hissar över stora delar av landet och företagets produkter har på senare år efterfrågats även utomlands. Vår policy är att kunden ska ha så kort väntetid som möjligt tillsammans med en hög kvalitet och god kunskap.

Vi utför även alla typer av elinstallationer; såsom nyproduktion, om- och tillbyggnation, underhåll samt reparation av befintliga installationer. Våra kunder är allt från privatpersoner till företag, kommuner och bostadsrättsföreningar. Antingen lämnas offert på uppdragen, eller så går vi på löpande timdebitering. Vill man ha ett serviceavtal så går det också utmärkt. Vi tillhandahåller service och jourtjänst dygnet runt.

Vi är idag ett expansivt företag som sköter allt från tillverkning, installation och service till försäljning och administration.



MSW Service AB Bintjevägen 2, 244 39 Kävlinge
Tel +46 46 540 50 60 |
www.mswwservice.se

MSW CURVE STOLHISS



Teknisk data

- Maxvikt 120kg(160kg)
- Stigning 0° to 52°
- Elanslutning 230V, 10A
- Drivsystem kuggstång

Tillval:

- Elektrisk vridbar stol
- Elektrisk fotstöd
- Annan färg på räls

Färgval



MSW HORIZON STOLHISS




Teknisk data

- Maxvikt 140kg
- Stigning 25° to 62°
- Elanslutning 230V
- Drivsystem kuggstång


Tillval:

- Elektrisk uppfällbar skena
- Elektrisk vridbar stol
- Utomhusbruk
- Ergonomisk stol

Färgval



Elektrisk uppfällbar skena




MSW ULTIMATE STOLHISS



Teknisk data

- Maxvikt 120kg(160kg)
- Stigning 0° to 75°
- Elanslutning 230V
- Drivsystem kuggstång
-

Färgval



Svart




Grå




Röd

Tillval:

- Elektrisk vridbar stol
- Annan färg på räls
- Avslut på sista steget



Blå



Beige

MSW ECO CURVE STOLHISS

BEGAGNAD HISS, OMBYGGD FÖR ATT PASSA JUST DITT HEM



Teknisk data

- Maxvikt 120kg
- Stigning 0° to 52°
- Drivsystem kuggstång
- Miljövänlig Stolhiss
- Handbyggd räls
- Noggranna kontroller för bästa kvalitet
- Ekonomisk
- Kan installeras på trappor så smala som 680mm
- Fällskena som tillval
- Flera olika stolar att välja mellan
 - fråga om tillgänglighet
- Flera olika färgval på klädseln
 - fråga om tillgänglighet

MSW T-80 TRAPPHISS



T-80 Trapp/plattformshiss är en hiss som passar i de flesta trappförhållande, såsom raka med rundade hörn eller spiraltrappor.

- Skenan ersätter befintligt trappräcke och kan användas som ledstång.
- Monteras på vägg eller stolpar.
- Manövrering med handkontroll eller tryckknappar på plattformen.
- Stigning 0° to 60°.
- Flertal standardfärger.
- Plattform samt skena är pulverlackerat.

STANDARDUTRUSTNING

Drivlina: Kedjeden motor
Lyftkapacitet: 300kg
Lyfthöjd: Efter trappans längd
Lyfthastighet: 0,15m/s
Elanslutning: 1-fas 230V 10A
Batteridrivna 24V
Plattform: 800x1000mm/380x840mm
Färg: Standard diverse Ral
Laddstation på varje plan

TILLVAL

Automatisk långsidesramp
Nyckelstyrning
Trådlösa yttre anrop
Valfri kulör på plattform
Utomhusutförande
Plattform i annan längd och bredd
Uppfällbar sits

MSW RTL 9002



RTL 9002 Trapp/plattformshiss är avsedd för persontrafik samt lättare godstrafik. Monteras i raka trappor. Användningsområde för denna är: bostäder, skolor, förskolor, kontor, butik m.m.

- Hissen kan i princip skräddarsys efter era behov och önskemål.
- Monteras på vägg eller på stolpar som bultas i trappstegen.
- Låg installationkostnad.
- Finns både för inom/utomhusbruk.
- Plattformen kan fås i olika färger.

STANDARDUTRUSTNING

Drivlina: Kedjedrift med frekvensstyrning
Lyftkapacitet: 250/300kg
Lyfthöjd: Efter trappans längd
Lyfthastighet: 0,15m/s
Elanslutning: 1-fas 230V 10A
Plattform: 800x1000mm
Manöverering: Joystick på plattform knappar på yttre manöverlåda
Färg: Vit

TILLVAL

Vertikalsänkning av plattform
Automatisk långsidesramp
Nyckelstyrning
Trådlösa yttre anrop
Valfri kulör på plattform
Utomhusutförande
IR styrning
Plattform i annan bredd
Uppfällbar sits

MSW Låglyft 500



Låglyft 500 är den plattformshiss som har marknadens lägsta påkörningshöjd, endast 30mm. Fungerar lika bra inomhus som utomhus. En säker lift med automatisk ramp/avrullningsskydd.

- Mycket enkel installation.
- Låg vikt, endast 52kg.
- 2 motorer med programmerbara ändläge.
- Max lyfthöjd 500mm.
- Går att få med champagnefärgade sidor.
- Plattform: 800x1250mm
- Ytermått med nerfälld ramp 1050x1430mm





MSW-Liften

B-300/400

MSW-liften är en plattformshiss med en oerhört robust konstruktion. Hissen är tillverkad i Sverige och är, med tanke på både material och konstruktion, utformad för att tåla det hårda nordiska klimatet. Den driftssäkra MSW-liften är en öppen hiss som fungerar lika bra utomhus som inomhus. Kan levereras i galvat eller lackat utförande.

- Tål alla klimat.
- Omställbar för ändrade behov.
- Enkel Installation
- Låg installationskostnad
- El-lås som standard
- Överlast funktion
- Kan få plattformsstorlek efter behov

STANDARDUTRUSTNING

Drivlina: Skruvdrift
Lyftkapacitet: 300/400 kg
Lyfthöjd: 0–3,0 m
Lyfthastighet: 0,06 m/s
El-anslutning: 3-fas 380/240V 16A
Plattform: 900 x 1400 mm. Alt. 1100 x 1400mm
Schakt: 1260 x 1500 mm. Alt. 1460 x 1500mm
Grop alt. Ramp: 60 mm
Dörrar: Grind med ellås
Färg: Svart Ral 9005 med varmförzinkade plåtar

TILLVAL

Frekvensstyrning: Ja (1-fas 16A)
Larmtelefon: Ja
Annan färg: Ja
Nyckelstyrning: Ja
Långsidesgrind: Ja
Varmförzinkad: ja
Grindautomatik: Ja
Joystickstyrning: Ja
Trådlös fjärrkontroll: Ja

MSW PL400/500



PL 400/500 är avsedd för persontrafik samt lättare godstrafik. Användningsområden för denna är: bostäder, skolor, förskolor, kontor, butik, restaurang, hotell m.m.

- Standardutförande på schaktet är med plastfoliebeklädd plåt som är både snyggt och reptåligt.
- Hissen kan byggas och skräddarsys efter era behov och önskemål.
- Låg installationkostnad.
- Motoriserad nödsänkning och körning till närmsta nedre plan vid strömavbrott är standard.
- Dörraktiverat ljusrelä.

STANDARDUTRUSTNING

Drivlina: Skruvdrift med frekvensstyrning
Lyftkapacitet: 400/500 kg
Lyfthöjd: 0-13m
Lyfthastighet: 0,15m/s
Elanslutning: 1-fas 230V 16A
Plattform: 1100x1400/1500mm
Schakt: 1400x1500/1600mm
Grop alt ramp: 50mm
Dörrar: A3 (helglasad) med ellås, stl 900x2000mm
Färg: Dobel vit 1072 alt. grå 1112

TILLVAL

Glasat schakt upp till 3 sidor
Brandklassade dörrar
Dörrautomatik
Larmtelefon GSM
Valfri färg inom dobelskala på schakt
Nyckelstyrning
Utomhusutförande
Annan plattformstorlek

MSW PL501



PL 501 är avsedd för persontrafik samt lättare godstrafik. Användningsområden för denna är: bostäder, skolor, förskolor, kontor, butik, restaurang, hotell m.m.

- Standardutförande på schaktet är med plastfoliebeklädd plåt som är både snyggt och reptåligt.
- Hissen kan byggas och skräddarsys efter era behov och önskemål.
- Låg installationkostnad.
- Hissen kan byggas med glas på samtliga sidor av schaktet.
- Utrymmeseffektivt schakt för trånga utrymme
- Tystare gång än en konventionell skruvhiss

STANDARDUTRUSTNING

Drivlina: Remdrift med frekvensstyrning
Lyftkapacitet: 500 kg
Lyfthöjd: 0-13m
Lyfthastighet: 0,15m/s
Elanslutning: 1-fas 230V 16A
Plattform: 1100x1400/1500mm
Schakt: 1300x1500/1600mm
Grop alt ramp: 50mm
Dörrar: A3 (helglasad) med ellås, stl 900x2000mm
Färg: Dobel vit 1072 alt. grå 1112

TILLVAL

Glasat schakt upp till 4 sidor
Brandklassade dörrar
Dörrautomatik
Larmtelefon GSM
Valfri färg inom dobelskala på schakt
Nyckelstyrning
Annan plattformstorlek

MSW GL800/1000



GL800/1000 är avsedd för persontrafik samt tyngre godstrafik. Användningsområden för denna är: industri, verkstäder, sjukhus, butik, restaurang, hotell m.m.

- Standardutförande på schaktet är med plastfoliebeklädd plåt som är både snyggt och reptåligt.
- Hissen kan byggas och skräddarsys efter era behov och önskemål.
- Låg installationkostnad.
- Motoriserad nödsänkning och körning till närmsta nedre plan vid strömavbrott är standard.
- Dörraktiverat ljusrelä.

STANDARDUTRUSTNING

Drivlina: Skruvdrift med frekvensstyrning
Lyftkapacitet: 800/1000 kg
Lyfthöjd: 0-13m
Lyfthastighet: 0,15m/s
Elanslutning: 3-fas 400V 20A
Plattform: 1100x1700mm/1200x2100mm
Schakt: 1500x1800mm/1600x2200mm
Grop alt ramp: 70mm/100mm
Dörrar: A1 900x2000mm /1000x2000mm med ellås,
Färg: Dobel vit 1072 alt. grå 1112

TILLVAL

Glasat schakt upp till 3 sidor
Brandklassade dörrar
Dörrautomatik
Larmtelefon GSM
Valfri färg inom dobelskala på schakt
Nyckelstyrning
Utomhusutförande
Annan plattformstorlek

MSW Villahiss



Den eleganta villahissen som gör ditt hem komplett. Hissen kan placeras i ett hörn, i trapputrymme, i en garderob eller där den passar bäst.

- Tyst elmotor
- Låg strömförbrukning
- Inbyggt drivsystem placeras ovanför korgen
- Kräver lite utrymme
- Kan fås i 2 storlekar :
LC320D 1040x760mm, LC320T 1040x1378mm
- Sensorer som känner av föremål både ovan och under hissen.
- En öppning alt. genomgång

STANDARDUTRUSTNING

Drivsystem: Lindrift
Lyftkapacitet: 170kg/250kg
Lyfthöjd: 0-6m
Lyfthastighet: 0,1m/s, 0,15m/s
Elanslutning: 230V 10A
Plattform:
790x720x1940/773x1237x1940mm
Schakt:
1040x760/1040x1378mm
Topp höjd: 2250/2370mm
Dörrar: 1100mm hög halvdörr/heldörr
Ramp för rullstol
Styrsystem: Korgtablå och 2 fjärrkontroller
Taket på hissen blir golv på övre plan
Överlappskydd
Vid strömavbrott kan hissen köras till nedre plan med hjälp av en batterienhet



El & Hiss Teknik

Vi är din samarbetspartner när det gäller Hissar!!

MSW Service AB är det lilla företaget med dom stora ambitionerna.

Vår kunskap och breda erfarenhet utav alla på marknaden förekommande hissar gör att vi på en personlig nivå ser till att ditt hissäggande är tryggt, enkelt och säkert.

Vi utför service, underhåll, ombyggnation & nyproduktion, inget jobb är för stort eller för litet för oss.

I största möjliga utsträckning så jobbar vi med svenska leverantörer som levererar olåsta styrsystem för att trygga framtiden för dig som fastighetsägare.

För att öka din trygghet ännu mer så har vi en jourverksamhet som ligger i beredskap dygnet runt årets alla dagar.

Kontakta oss för ett besök så kollar vi över era hissar och återkommer med en kostnadsfri offert.

Din Personliga Hissentreprenör!

Service

En hiss behöver ses om för att kunna ha ett säkert och felfritt fungerande. Förebyggande underhåll är en viktig och självklar del i vår verksamhet och vi har därför olika typer av serviceavtal som anpassas efter dina och din hiss behov.

Modernisering

En gammal och sliten hiss kan bli som ny igen. Ibland behövs en varsam renovering och ibland en lätt uppfräschning. Oavsett vilket så erbjuder vi vår hjälp och samtidigt ökas värdet på fastigheten.

Nyproduktion

Rätt hiss på rätt plats är både funktionellt och snyggt. Vi bygger alltid våra hissar från grunden vilket gör att vi kan specialanpassa och påverka alla detaljer i skiss, konstruktion och installation och detta ser vi som en specialitet.

MSW Servicebolag i Löddeköpinge AB

Bintjevägen 2, SE-244 39 Kävlinge, Tel: +46 (0)46 5405060, Fax: +46 46 713438,

Mail: info@mswservice.se www.mswservice.se



**El & Hiss
Teknik**

Vi är din samarbetspartner när det gäller Elteknik!!

MSW Service AB är det lilla företaget med dom stora ambitionerna.

Varje installation som vi gör är ett förtroende ifrån Er som kund till oss som installatör.

Vår kunskap och breda erfarenhet utav alla på marknaden förekommande elinstallationer gör att vi på en personlig nivå och med dig som kund i centrum ser till att dina installationer sker tryggt, enkelt och säkert med yrkesstolthet som en gemensam nämnare.

Vi utför service, underhåll, ombyggnation & nyproduktion , inget jobb är för stort eller för litet för oss.

I största möjliga utsträckning så jobbar vi med marknadsledande elgrossister och leverantörer som levererar de senaste och bäst beprövade produkterna vilket ger en trygghet för dig som kund.

För att öka din trygghet ännu mer så har vi en jourverksamhet som ligger i beredskap dygnet runt årets alla dagar.

Kontakta oss för ett besök så kollar vi över era installationer och återkommer med en kostnadsfri offert.

Din Personliga El-entreprenör!

Service

En installation/anläggning behöver ses om för att kunna ha ett säkert och felfritt fungerande.

Förebyggande underhåll är en viktig och självklar del i vår verksamhet och vi har därför olika typer av serviceavtal som anpassas efter dina och din anläggnings behov.

Modernisering

Ibland behövs en varsam renovering och ibland en lätt uppfräschning. Oavsett vilket så erbjuder vi vår hjälp, kunskap & erfarenhet och samtidigt ökas värdet på fastigheten.

Nyproduktion

Rätt installation på rätt plats är både funktionellt, snyggt & betryggande. Vi gör alltid våra installationer grundligt och med kundens önskemål i centrum vilket gör att vi kan påverka alla detaljer i skiss, konstruktion och installation.