


Din logistikpartner från Perstorp
Distributörskatalog Skandinavien
2008



Schoeller Arca Systems

Creative solutions for better returns



Creative solutions for better returns

Schoeller Arca Systems främsta uppgift är att förbättra våra kunders materialhantering och logistik genom att erbjuda kvalificerade plastbaserade returemballage.

Vi designar och producerar plastbaserade returemballage av högsta kvalitet och tillhandahåller tjänster som ger mervärde för våra kunder. Kundengagemang och produktinnovation är själva hjärtat i vårt företag.

Många av våra kreativa lösningar är skräddarsydda för specifika kunder eller branscher. Dryckessektorn, poolleverantörer, bilindustrin, kemiindustrin, bageribranschen och postföretag är bara några exempel. Förutom skräddarsydda system har vi också ett brett sortiment av marknadsledande lösningar för lagring och förvaring som kan innebära omedelbara förbättringar för ditt företag, var du än befinner dig och i vilken bransch du än arbetar.

Detta sortiment finns beskrivet i vår produktkatalog. På vår hemsida www.schoellerarcasystems.se finner du en mängd kreativa lösningar. Besök oss gärna där eller kontakta vårt närmaste kontor för mer information.

Alltid nära dig

Vårt återförsäljarnät i Skandinavien ger Dig direkt tillgång till marknadens bredaste program. Det sortiment av produkter som vi presenterar i denna katalog är alla standardartiklar som lagrhålls i Perstorp eller hos våra lokala återförsäljare.

Tellus – trav- och stapelbara backar

Vi tillhandahåller ett omfattande sortiment av trav- och stapelbara backar, vilket ger sänkta emballagekostnader. Backarna är lämpliga för att distribuera varor i många olika branscher. De optimerar utrymmes användningen när de är staplade för distribution och upptar 70 % mindre utrymme när de staplas för återsändning eller lagring. Ett urval av backarna i serien är tillverkade i livsmedelsgodkänd polypropen. Alla finns att få med perforerade eller täta sidor och bottnar i storlekar från 15 till 87 liter.

- Grön 415 ● Blå 626 ○ Vit 102
● Grå 502 ● Svart 930

Material: Polypropen. Finns även i HD-Polyeten.

- A** Tät botten och täta sidor
B Tät botten och perforerade sidor
C Perforerad botten och perforerade sidor
E Med handtagshål
G Lock med hakar, vikbart
K Förstärkt kant
L Lock med hakar



		Artikel nr	Yttermått/mm	Innermått/mm	Modell	Vikt/kg	Volym/l	Färg	Pallenhet
300 x 200		4570.760	300 x 200 x 150	203 x 153 x 137	A	0.5	15	Grön	480
		7924.760	400 x 300 x 220	300 x 245 x 215	A	1.0	18	Grön, blå, vit	240
400 x 300		7927.760	600 x 400 x 120	490 x 340 x 115	A	1.5	20	Grön, blå, vit	208
		7922.760	600 x 400 x 150	490 x 340 x 145	A	1.6	25	Grön, blå, vit	156
600 x 400		4128.760	600 x 400 x 180	490 x 340 x 175	A	1.7	32	Grön, blå, vit	140
		4128.710	600 x 400 x 180	490 x 340 x 175	B	1.6	32	Grön	140
600 x 400		7925.760	600 x 400 x 220	490 x 340 x 215	A	1.9	40	Grön, blå, vit	112
		7925.710	600 x 400 x 220	490 x 340 x 215	B	1.8	40	Grön	112
600 x 400		4129.760	600 x 400 x 270	490 x 340 x 265	A	2.1	50	Grön, blå, vit	92
		4129.710	600 x 400 x 270	490 x 340 x 265	B	2.0	50	Grön	92
600 x 400		4130.760	600 x 400 x 350	490 x 340 x 345	A	2.5	66	Grön, blå, vit	68
		4130.710	600 x 400 x 350	490 x 340 x 345	B	2.3	66	Grön	68
800 x 400		7931.860	800 x 400 x 350	690 x 340 x 340	A, K	4.0	87	Grön	45
LOCK		6410.820	Lock 400 x 300 mm						
			Vikt 0.4 kg						
			Färg Grå						
			Förpackning 20						
			Pallenhet 300						
LOCK		7907.823	Lock 600 x 400 mm						
			Vikt 0.9 kg						
			Färg Grön						
			Modell G						
			Förpackning 15						
LOCK		7907.820	Lock 600 x 400 mm						
			Vikt 0.9 kg						
			Färg Grön, grå, vit						
			Modell L						
			Förpackning 15						
LOCK		7907.822	Lock 600 x 400 mm						
			Vikt 0.9 kg						
			Färg Grön, grå						
			Modell L						
			Förpackning 15						
LOCK		7931.830	Lock 800 x 400 mm						
			Vikt 1.1 kg						
			Färg Svart						
			Förpackning 20						
			Pallenhet 160						

Integra™ – den kompletta lösningen för säkert returemballage

INTEGRA -serien har flera designfördelar som förbättrar produktiviteten och minskar distributionskostnaderna i såväl återförsäljarledet som grossistledet samt vid industriell användning. Den är utformad för både automatiserad och manuell hantering. Backarna klarar distribution av många olika slags varor med en säkerhetsplombering som är lätt att applicera och som garanterar att varan är orörd när den når slutkunden. Vid travning sparas upp till 70 % av utrymmet vid återtransporten. Integra lådan är UN-certifierad.

● Blå 626

- A** Tät botten
- B** Förstärkt botten
- C** Integrerat lock för säkerhetsplombering



400 x 300



Artikel nr	Yttermått/mm	Innermått/mm	Modell	Vikt/kg	Volym/l	Färg	Pallenhet
1325.850	400 x 300 x 250	328 x 237 x 235	A, C	1.6	21	Blå	90

1325.851	400 x 300 x 300	327 x 235 x 285	A, C	1.7	25	Blå	90
----------	-----------------	-----------------	------	-----	----	-----	----

600 x 400



1310.851	600 x 400 x 250	529 x 344 x 235	A, C	3.0	46	Blå	64
----------	-----------------	-----------------	------	-----	----	-----	----

1311.851	600 x 400 x 300	527 x 342 x 285	A, C	3.3	55	Blå	64
----------	-----------------	-----------------	------	-----	----	-----	----


1312.851	600 x 400 x 350	526 x 341 x 335	A, C	3.6	64	Blå	64
----------	-----------------	-----------------	------	-----	----	-----	----



1325.830
Plomberingslösning till Integra Classic, min. kvantitet: 4000 st.



Integrerad etikethållare till INTEGRA™-serien.



Eurobackar – stapelbara backar för rationell logistik

Vårt breda sortiment av Eurobackar erbjuder många möjligheter till rationell materialhantering. Många olika storlekar och modeller betyder att de kan skräddarsys till varuflödet i de flesta verksamheter.

Backens utformning ger stabilitet under transporten, samtidigt som de raka sidorna och modulstorlekarna förenklar stapling och lagring.

Grå 502 Röd 215

Svart 920 – ESD material



Produkter märkta med denna symbol finns även som ESD-material.

- A** Tät botten och täta sidor
- B** Tät botten och perforerade sidor
- C** Perforerad botten och perforerade sidor
- D** Förstärkt botten
- E** Med handtagshål
- F** Integrerad etikethållare, ena kortsidan
- G** Integrerad etikethållare, ena långsidan och ena kortsidan
- H** Lock med hakar
- I** Integrerat lock till 87-serien
- J** Lock till 64-serien



200 x 150



Artikel nr	Ytermått/mm	Innermått/mm	Modell	Vikt/kg	Volym/l	Färg	Pallenhet
6496.760	200 x 150 x 145	160 x 110 x 140	A	0.3	3	Grå	224

300 x 200



8715.005	300 x 200 x 120	257 x 158 x 117	A, G	0.5	4	Grå	272
----------	-----------------	-----------------	------	-----	---	-----	-----



6487.760	300 x 200 x 145	260 x 155 x 142	A	0.5	6	Grå, svart	112
----------	-----------------	-----------------	---	-----	---	------------	-----

400 x 300



8700.000	400 x 300 x 75	356 x 256 x 62	A	0.6	6	Grå	240
----------	----------------	----------------	---	-----	---	-----	-----



8701.005	400 x 300 x 120	365 x 265 x 115	A, G	0.7	9	Grå	80
----------	-----------------	-----------------	------	-----	---	-----	----



2340.720	400 x 300 x 120	365 x 265 x 115	C, D	0.6	9	Grå	80
----------	-----------------	-----------------	------	-----	---	-----	----



6468.001	400 x 300 x 145	355 x 255 x 142	A	0.9	13	Grå, svart	56
----------	-----------------	-----------------	---	-----	----	------------	----



8702.005	400 x 300 x 175	365 x 265 x 170	A, G	0.8	15	Grå	48
----------	-----------------	-----------------	------	-----	----	-----	----



2341.720	400 x 300 x 175	365 x 265 x 165	C, D, E	0.7	15	Grå	48
----------	-----------------	-----------------	---------	-----	----	-----	----




6469.001	400 x 300 x 230	355 x 255 x 225	A	1.3	20	Grå, svart	48
----------	-----------------	-----------------	---	-----	----	------------	----



6469.760	400 x 300 x 230	355 x 255 x 225	A, E	1.3	20	Grå	48
----------	-----------------	-----------------	------	-----	----	-----	----

400 x 300		Artikel nr	Yttermått/mm	Innermått/mm	Modell	Vikt/kg	Volym/l	Färg	Pallenhet
		8703.005	400 x 300 x 235	356 x 256 x 222	A, G	1.1	20	Grå	80
		8703.720	400 x 300 x 235	356 x 256 x 222	C, E	0.9	20	Grå	80
		2343.750	400 x 300 x 270	365 x 265 x 265	A, E	1.3	23	Grå	72
		2344.400	400 x 300 x 320	365 x 265 x 305	A, D, E	1.6	27	Grå, röd	56
		2344.720	400 x 300 x 320	365 x 265 x 305	C, D, E	1.2	27	Grå	56
600 x 400		6497.500	600 x 400 x 75	Med fasta avdelare	A	1.8	14	Grå	132
		6497.000	600 x 400 x 75	555 x 355 x 70	A	1.1	14	Grå	132
		6499.000	600 x 400 x 75	555 x 355 x 65	C	1.0	13	Grå	132
		8707.005	600 x 400 x 75	556 x 356 x 62	A, F	1.2	12	Grå	136
		6470.750	600 x 400 x 100	555 x 355 x 95	A	1.3	19	Grå, svart	96
		6471.750	600 x 400 x 100	555 x 355 x 90	C	1.1	18	Grå	96
		8708.005	600 x 400 x 120	556 x 356 x 107	A	1.3	21	Grå, röd	84
		2361.720	600 x 400 x 120	560 x 360 x 108	C, D, E	1.1	21	Grå	84
		6472.750	600 x 400 x 145	555 x 355 x 140	A, E	1.8	25	Grå, svart	64
		6474.750	600 x 400 x 145	555 x 355 x 140	C, E	1.5	25	Grå	64

600 x 400



Artikel nr	Yttermått/mm	Innermått/mm	Modell	Vikt/kg	Volym/l	Färg	Pallenhet
8710.005	600 x 400 x 175	556 x 356 x 162	A, F	1.6	32	Grå	56
2362.720	600 x 400 x 175	560 x 360 x 165	C, D, E	1.3	33	Grå	56
6479.750	600 x 400 x 230	555 x 355 x 225	A, E	2.2	44	Grå, röd, svart	40
8711.005	600 x 400 x 235	556 x 356 x 222	A, F	1.9	45	Grå	40
8711.720	600 x 400 x 235	556 x 356 x 222	C, E	1.5	45	Grå	40
6476.750	600 x 400 x 280	555 x 355 x 275	A, E	2.7	55	Grå, röd, svart	32
6478.750	600 x 400 x 280	555 x 355 x 270	C, E	2.1	55	Grå	32
8712.005	600 x 400 x 320	556 x 356 x 307	A, F	2.6	61	Grå	28
8712.760	600 x 400 x 320	556 x 356 x 307	A, E, F	2.6	61	Grå, röd	28
2367.720	600 x 400 x 320	560 x 360 x 310	C, D, E	2.4	60	Grå	28
3640.750	600 x 400 x 410	555 x 355 x 400	A, E	3.7	80	Grå	20
3640.720	600 x 400 x 410	555 x 355 x 400	C, E	2.8	80	Grå	20
8713.005	600 x 400 x 410	556 x 356 x 397	A, F	3.4	80	Grå	20
2368.750	600 x 400 x 440	560 x 360 x 420	A, D, E	3.7	87	Grå	20
2368.720	600 x 400 x 440	560 x 360 x 420	C, D, E	3.6	87	Grå	20

800 x 400		Artikel nr	Yttermått/mm	Innermått/mm	Modell	Vikt/kg	Volym/l	Färg	Pallenhet
		6488.005	800 x 400 x 200	760 x 360 x 196	A, F	2.7	54	Grå	33

800 x 600		Artikel nr	Yttermått/mm	Innermått/mm	Modell	Vikt/kg	Volym/l	Färg	Pallenhet
		6489.750	800 x 600 x 200	750 x 550 x 195	A, E	4.1	80	Grå	22

		6491.750	800 x 600 x 300	750 x 550 x 290	A, E	4.5	123	Grå	14
---	--	----------	-----------------	-----------------	------	-----	-----	-----	----

		6440.000	800 x 600 x 415	750 x 550 x 400	A	8.1	165	Grå	14
		6440.750	800 x 600 x 415	750 x 550 x 400	A, E	8.1	165	Grå	14

1000 x 400		Artikel nr	Yttermått/mm	Innermått/mm	Modell	Vikt/kg	Volym/l	Färg	Pallenhet
		8716.005	1000 x 400 x 214	947 x 350 x 210	A, F	3.4	67	Grå	33

LOCK		Artikel nr	Yttermått/mm	Innermått/mm	Modell	Vikt/kg	Volym/l	Färg	Pallenhet
		4160.820	300 x 200 x 27		Lock	0.3		Grå	1088
		5787.820	400 x 300		Lock	0.4		Grå, svart	288
		8705.820	400 x 300 x 26		Lock	0.4		Grå	800
		8705.821	400 x 300 x 26		Lock	0.4		Grå	800

		5786.820	600 x 400		Lock	0.8		Grå, svart	240
		8714.820	600 x 400 x 26		Lock	0.8		Grå	400
		8714.821	600 x 400 x 26		Lock	0.8		Grå	400
		6440.820	800 x 600		Lock	2.6		Grå	70

INSATSLÅDOR		Artikel nr	Yttermått/mm	Innermått/mm	Modell	Vikt/kg	Volym/l	Färg	Pallenhet
		8717.005	176 x 92 x 56		Insatslåda	0.08	0.7	Grå	1500
		4591.000	600 x 85		Avdelare			Grå, svart	2000
		4507.830	274 x 174 x 110		Insatslåda	0.40			24
		4508.830	174 x 137 x 110		Insatslåda	0.25			48
		4509.830	137 x 87 x 110		Insatslåda	0.15			96

Unibackar – en klassiker från Perstorp

De jämna inre ytorna, de rundade hörnen och avrinningshål i sargen gör de här lådorna utomordentligt lätta att rengöra. De har också en plan botten för säker gång på transportband. Stabila utanpåliggande bärhandtag gör dem lätta att hantera även med tung last. Våra unibackar är tillverkade av livsmedelsgodkänd HD-polyeten.

● Blå 623 ○ Vit 102
● Röd 215

A Tät botten och täta sidor



400 x 300



Artikel nr	Yttermått/mm	Innermått/mm	Modell	Vikt/kg	Volym/l	Färg	Pallenhet
7903.750	400 x 300 x 165	358 x 258 x 160	A	1.0	14	Blå, röd	112

600 x 400



7904.750	600 x 400 x 145	537 x 358 x 140	A	1.9	24	Blå, röd, vit	64
----------	-----------------	-----------------	---	-----	----	---------------	----



7905.750	600 x 400 x 225	537 x 358 x 220	A	2.3	40	Blå, röd, vit	40
----------	-----------------	-----------------	---	-----	----	---------------	----



7906.750	600 x 400 x 300	537 x 358 x 295	A	2.7	54	Blå, röd, vit	28
----------	-----------------	-----------------	---	-----	----	---------------	----

LOCK



6410.820	Lock
Yttermått	400 x 300 mm
Vikt	0.4 kg
Färg	Grå
Förpackning	20
Pallenhet	300



7905.822	Lock
Yttermått	600 x 400 mm
Vikt	0.9 kg
Färg	Grå
Förpackning	15
Pallenhet	180

Small box

Small box-systemet har tagits fram efter specifika önskemål från bilindustrin. Backarna finns i modulstorlekarna 800 x 600, 600 x 400 och 400 x 300 mm. Alla backarna är 200 mm höga. Det innebär att de kan blandas och sättas samman på en standardpall med bibehållen staplingskapacitet. Locket till storleken 600 x 400 kan också användas till två backar på 400 x 300. Vid returtransport travas backarna i varandra och upptar då 80 % mindre utrymme.



● Grå 502

Material: 4562.750 och 4660.750 är gjorda i HD-polyetylen.

4564.760 och locken är gjorda i polypropylen

A Tät botten och täta väggar



		Artikel nr	Yttermått/mm	Innermått/mm	Modell	Vikt/kg	Volym/l	Färg	Pallenhet
400 x 300		4562.750	400 x 300 x 200	346 x 270 x 197	A	1.0	16	Grå	336
600 x 400		4660.750	600 x 400 x 200	546 x 370 x 197	A	1.9	37	Grå	168
800 x 600		4564.760	800 x 600 x 200	746 x 570 x 197	A	3.1	79	Grå	84

LOCK



4562.820 Lock
Yttermått 400 x 300 mm
Vikt 0.4 kg
Färg Grå
Förpackning 20
Pallenhet 300



4561.820 Lock
Yttermått 600 x 400 mm
Vikt 0.9 kg
Färg Grå
Förpackning 17
Pallenhet 272



4563.820 Lock
Yttermått 800 x 600 mm
Vikt 1.7 kg
Färg Grå
Förpackning 10
Pallenhet 120

PreLog® – fällbara backar

PreLogs utformning och konstruktion gör den till Europas ledande retur-emballage. PreLog är ett effektivt, hygieniskt distributionsredskap för både manuell och automatisk hantering. PreLog har så gott som inga ojämnheter i ytskiktet, varken på insidan eller utsidan, vilket gör den lätt att tvätta och hålla ren. De mjuka och släta ytorna skyddar innehållet. God ventilation bevarar fräschören hos frukt och grönsaker. Sargen är tillverkad med ett gasfyllt hålrum och är utrustad med förstärkningsribbor, vilket ger en stark back med lägsta möjliga vikt.

● Grön 481

● Grå 515

- A** Tät botten och tät sidor
C Perforerad botten och perforerade sidor
E Med handtagshål
F Med integrerade handtag
G Integrerad etikethållare, en på långsida och en på kortsida
H Integrerad etikethållare på kortsidan



400 x 300



Artikel nr	Yttermått/mm	Innermått/mm	Modell	Vikt/kg	Volym/l	Färg	Pallenhet
3220.750	400 x 300 x 170	366 x 266 x 151	C, E, H	1.2	15	Grön	200
Kapacitet 12 kg. Maxbelastning vid stapling 250 kg (dynamisk).							

3225.750	400 x 300 x 235	360 x 260 x 220	C, E	1.6	20	Grön	180
Kapacitet 15 kg. Maxbelastning vid stapling 250 kg (dynamisk).							

600 x 400



3213.750	600 x 400 x 115	566 x 366 x 101	C, E, H	1.6	21	Grön	100
Kapacitet 15 kg. Maxbelastning vid stapling 250 kg (dynamisk).							

3218.750	600 x 400 x 165	566 x 366 x 151	C, E, H	1.8	30	Grön	100
Kapacitet 15 kg. Maxbelastning vid stapling 250 kg (dynamisk).							

3212.750	600 x 400 x 190	566 x 366 x 176	C, E, H	1.9	36	Grön	100
Kapacitet 20 kg. Maxbelastning vid stapling 250 kg (dynamisk).							

3211.750	600 x 400 x 235	566 x 366 x 221	C, E, H	2.1	47	Grön	100
Kapacitet 20 kg. Maxbelastning vid stapling 250 kg (dynamisk).							

400 x 300



1810.100	400 x 300 x 240	364 x 264 x 220	A, F	1.7	21	Grå	200
Kapacitet 15 kg. Maxbelastning vid stapling 450 kg.							

600 x 400



1811.100	600 x 400 x 343	560 x 366 x 325	A, F	3.5	68	Grå	200
Kapacitet 30 kg. Maxbelastning vid stapling 450 kg.							

600 x 500



3230.900	600 x 500 x 314	564 x 465 x 309	A, F, G	3.3	80	Grå	72
Kapacitet 12 kg. Maxbelastning vid stapling 150 kg (dynamisk).							

Magnum™ – fällbara pallcontainrar

Magnum är ett komplett emballagesystem för returtransport som öppnar nya vägar till en resurssnållare materialhantering jämfört med engångsemballage. Containern ökar transportsäkerheten och bidrar dessutom till en mer hygienisk arbetsmiljö. Den är tillverkad i expanderad HD-polyeten eller polypropen och är 100 % återvinningsbar. Hopfälld för lagring eller returtransport sparar den upp till 60 % lagringsvolym. Containern finns med luckor som gör innehållet mer lättillgängligt, samt med olika pallversioner.

● Grön 481 ● Grå 540
● Grå 502 ● Svart 930

- | | |
|--|-------------------------------------|
| A Tät, platt botten med avrinningshål | J Tät lucka långsidor |
| B Tät botten | K Perforerad lucka kortsidor |
| C Perforerad botten | L Perforerad lucka långsidor |
| D Täta långsidor | M Inga luckor |
| E Täta kortsidor | N 2 medar |
| F Perforerade långsidor | O 2 medar och fötter |
| G Perforerade kortsidor | P 9 fötter |
| H Tät lucka kortsida | Q Hjul |
| I Tät lucka långsida | |



800 x 600



Artikel nr	Ytermått/mm	Innermått/mm	Modell	Vikt/kg	Volym/l	Färg
2620.410 (SH 760 P)	800 x 600 x 760	750 x 550 x 620	C, F, G, K, L, N	17	250	Grön
Maxbelastning per container 150 kg. Stapling: Statisk 2 på 1. Dynamisk 2 på 1.						
2620.450 (SH 760 S)	800 x 600 x 760	750 x 550 x 620	B, D, E, H, I, N	18	250	Grå
Maxbelastning per container 150 kg. Stapling: Statisk 2 på 1. Dynamisk 2 på 1.						
2620.460 (SH 780 SW)	800 x 600 x 780	750 x 550 x 620	B, D, E, H, I, N, Q	21	250	Grå
Maxbelastning per container 150 kg. Stapling: Statisk 2 på 1. Dynamisk 2 på 1.						
2640.110 (SH 680 HD)	800 x 600 x 680	740 x 540 x 530	B, D, E, M, N	20	212	Grå 540
Maxbelastning per container 700 kg. Stapling: Statisk 3 på 1. Dynamisk 1 på 1.						
2630.610 (SH 835 HD)	800 x 600 x 835	740 x 540 x 705	B, D, E, J, N	22	282	Grå 540
Maxbelastning per container 700 kg. Stapling: Statisk 3 på 1. Dynamisk 1 på 1.						

1200 x 800



2330.456 (CE 950 S)	1200 x 800 x 950	1120 x 720 x 765	A, D, E, H, I, O	57	620	Grå
Maxbelastning per container 500 kg. Stapling: Statisk 4 på 1. Dynamisk 2 på 1.						

1200 x 1000



Artikel nr	Yttermått/mm	Innermått/mm	Modell	Vikt/kg	Volym/l	Färg
2520.652 (SI 900 S)	1200 x 1000 x 900	1120 x 920 x 715	A, D, E, J, O	51	736	Grå
Maxbelastning per container 500 kg. Stapling: Statisk 4 på 1. Dynamisk 2 på 1.						



2529.151 (CI 595 S)	1200 x 1000 x 595	1120 x 920 x 410	A, D, E, M, O	43	425	Grå
Maxbelastning per container 500 kg. Stapling: Statisk 4 på 1. Dynamisk 2 på 1.						



2320.461 (CI 975 S)	1200 x 1000 x 975	1120 x 920 x 790	A, D, E, H, I, O	62	820	Grå
Maxbelastning per container 500 kg. Stapling: Statisk 4 på 1. Dynamisk 2 på 1.						



2319.451 (CI 1200 S)	1200 x 1000 x 1200	1120 x 920 x 1015	A, D, E, H, I, O	75	1020	Grå
Maxbelastning per container 500 kg. Stapling: Statisk 4 på 1. Dynamisk 2 på 1.						

LOCK




2336.820	Lock för MAGNUM CE 950
Yttermått	1200 x 800 mm
Vikt	6.7 kg
Färg	Svart
Pallenhet	40



2326.820	Lock för MAGNUM CI 595-1200
Yttermått	1200 x 1000 mm
Vikt	4.9 kg
Färg	Svart
Pallenhet	40



2626.800	Lock för MAGNUM SH 760/780
Yttermått	800 x 600 mm
Vikt	2.6 kg
Färg	Svart
Pallenhet	70



2636.820	Lock för MAGNUM SH 680/835 HD
Yttermått	800 x 600 mm
Vikt	1.8 kg
Färg	Svart
Pallenhet	26

BiPPBox™

BiPPBox är ett alternativ till Magnum containern när lastvikten inte överstiger 250 kg. Den är utrustad med en pallbas samt lock och ett svep med en botteninsats som ställs ner i ett spår i pallen och bildar ett stabilt emballage. Svepet är tillverkat i plast eller pappmaterial och läggs i ett restemballager när den hanteras tom.

● Svart 900 ● Grå 502

P 9 fötter
Q Plastväggar
R Kartongväggar

1200 x 800



Artikel nr	Yttermått/mm	Modell	Vikt/kg	Färg
1835.100 (BB 1208 LC)	1200 x 800 x 760	P, Q	23.0	Grå
1835.500 (BB 1208 LC)	1200 x 800 x 760	P, R	23.0	Svart
Maxbelastning per container 250 kg, densitet 2500 gr.				

1200 x 1000



1836.100 (BB 1210 LC)	1200 x 1000 x 960	P, Q	24.0	Grå
1836.500 (BB 1210 LC)	1200 x 1000 x 960	P, R	24.0	Svart
Maxbelastning per container 250 kg, densitet 2500 gr.				



Big Box™ – hygienisk och stabil

Big Box har raka, släta dubbelväggiga profiler som gör den lätt att stapla. Vår Big Box har rundade kanter och hörn, vilket ger maximal innervolym och skyddar godset. Big Box kan levereras i olika utföranden, t ex med lucka, svängbara hjul, medar och lock, liksom avtappningskran och plugg. Kan även levereras med perforering i sidor och botten.

- Grå 554
- Grå 502

- A** Tät botten och täta väggar
- C** Perforerad botten och perforerade sidor
- D** 4 fötter
- E** 4 hjul
- F** 3 medar
- G** Med lucka



1200 x 800



Artikel nr	Yttermått/mm	Innermått/mm	Modell	Vikt/kg	Volym/l	Färg	Pallenhet
4403.100	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 610	A, D	34.5	535	Grå	3
Maxbelastning per container 500 kg. Maxbelastning vid stapling 4500 kg (dynamisk).							
4403.105	1200 x 800 x 915	1110 x 710 x 610	A, E	47.0	535	Grå	3
Maxbelastning per container 500 kg. Maxbelastning vid stapling 500 kg (dynamisk).							
4403.150	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 610	A, D, G	34.5	535	Grå	3
Maxbelastning per container 500 kg. Maxbelastning vid stapling 4500 kg (dynamisk).							
4403.300	1200 x 800 x 790	1110 x 710 x 610	A, F	41.0	535	Grå	3
Maxbelastning per container 500 kg. Maxbelastning vid stapling 4500 kg (dynamisk).							

1200 x 1000



4401.100	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 610	A, D	39.5	670	Grå	4
Maxbelastning per container 500 kg. Maxbelastning vid stapling 4500 kg (dynamisk).							
4401.105	1200 x 1000 x 915	1110 x 910 x 610	A, E	44.0	670	Grå	3
Maxbelastning per container 500 kg. Maxbelastning vid stapling 500 kg (dynamisk).							
4401.150	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 610	A, D, G	39.5	670	Grå	4
Maxbelastning per container 500 kg. Maxbelastning vid stapling 4500 kg (dynamisk).							
4401.300	1200 x 1000 x 790	1110 x 910 x 610	A, F	45.5	670	Grå	4
Maxbelastning per container 500 kg. Maxbelastning vid stapling 4500 kg (dynamisk).							
4401.600	1200 x 1000 x 790	1110 x 910 x 610	C, F	45.5	670	Grå	4
Maxbelastning per container 500 kg. Maxbelastning vid stapling 4500 kg (dynamisk).							
4401.400	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 610	C, D	38.5	670	Grå	4
Maxbelastning per container 500 kg. Maxbelastning vid stapling 4500 kg (dynamisk).							

BIG BOX LOCK



4409.820 Lock
Yttermått 1200 x 800 mm
Vikt 6.5 kg
Färg Grå
Pallenhet 30



4410.820 Lock
Yttermått 1200 x 1000 mm
Vikt 7.8 kg
Färg Grå
Pallenhet 30

BIG BOX TILLBEHÖR



A 192701000
Avtappningskran
för 1" öppning.



A 192704000
Plugg för
1" öppning.

BiPP® pallar

BiPP plastpallar är gjorda för att användas många gånger. De är tillverkade i ny eller återvunnen polypropen av hög kvalitet, vilket garanterar en lång livslängd. BiPP-pallarna är stabila och är därmed säkra, lätta att trava och har hög lastningskapacitet samtidigt som de ger en hög effektivitet vid transport och lagring.

Grön 041

Grå 502

Svart 930/093 (återvunnet material)

Grå 564

C Stoppkant
N Travbara
O Staplas upp och ner



BiPP DISPLAY

600 x 400



Typ	Artikel nr.	Benämning	Statisk bel.	Dynamisk bel.	Pallställ	Undersidan
BiPP Light	1850.006	BiPP 6040 L	250	250	N/A	4 Fötter
Top deck	Ytermått/mm	Version	Vikt/kg	Färg	Pallenhet	Per lastbil
Öppet deck	600 x 400 x 140	N	1.6	Svart	4 x 50	6600

800 x 600



Typ	Artikel Nr.	Produkt	Statisk bel.	Dynamisk bel.	Pallställ	Undersidan
BiPP Light	1851.007	BiPP 6080 L	500	350	N/A	6 Fötter
Top deck	Ytermått/mm	Version	Vikt/kg	Färg	Pallenhet	Per lastbil
Öppet deck	800 x 600 x 160	N	6.0	Svart	2 x 35	2310



Typ	Artikel Nr.	Produkt	Statisk bel.	Dynamisk bel.	Pallställ	Undersidan
BiPP Light	6101.752	BiPP 6080 L 3R	500	250	N/A	3 Medar
Top deck	Ytermått/mm	Version	Vikt/kg	Färg	Pallenhet	Per lastbil
Öppet deck	800 x 600 x 145	C, N	3.8	Svart	2 x 37	2442



Typ	Artikel Nr.	Produkt	Statisk bel.	Dynamisk bel.	Pallställ	Undersidan
BiPP Light	6100.754	BiPP 6080 HOD 3R	1000	500	350	3 Medar
Top deck	Ytermått/mm	Version	Vikt/kg	Färg	Pallenhet	Per lastbil
Öppet deck	800 x 600 x 147	C	5.0	Grön	2 x 15/2 x 25*	990/1450*

BiPP LIGHT

1140 x 1140



Typ	Artikel Nr.	Produkt	Statisk bel.	Dynamisk bel.	Pallställ	Undersidan
BiPP Light	1853.008	BiPP 1140 L	2500	1000	N/A	9 Fötter
Top deck	Ytermått/mm	Version	Vikt/kg	Färg	Pallenhet	Per lastbil
Öppet deck	1140 x 1140 x 150	C, N	9.0	Svart	40	880

1200 x 800



Typ	Artikel Nr.	Produkt	Statisk bel.	Dynamisk bel.	Pallställ	Undersidan
BiPP Light	5591.000	BiPP 1208 SL	2500	1000	N/A	9 Fötter
Top deck	Ytermått/mm	Version	Vikt/kg	Färg	Pallenhet	Per lastbil
Öppet deck	1200 x 800 x 130	C, N	5.0	Svart	40	1040



Typ	Artikel Nr.	Produkt	Statisk bel.	Dynamisk bel.	Pallställ	Undersidan
BiPP Light	1854.008	BiPP 1208 L	2500	1000	N/A	9 Fötter
Top deck	Ytermått/mm	Version	Vikt/kg	Färg	Pallenhet	Per lastbil
Öppet deck	1200 x 800 x 155	C, N	5.5	Svart	50	1650

1200 x 1000



Typ	Artikel Nr.	Produkt	Statisk bel.	Dynamisk bel.	Pallställ	Undersidan
BiPP Light	5592.000	BiPP 1210 SL	2500	1000	N/A	9 Fötter
Top deck	Ytermått/mm	Version	Vikt/kg	Färg	Pallenhet	Per lastbil
Öppet deck	1200 x 1000 x 130	C, N	6.5	Svart	40	1040



Typ	Artikel Nr.	Produkt	Statisk bel.	Dynamisk bel.	Pallställ	Undersidan
BiPP Light	1855.008	BiPP 1210 L	2500	1000	N/A	9 Fötter
Top deck	Ytermått/mm	Version	Vikt/kg	Färg	Pallenhet	Per lastbil
Öppet deck	1200 x 1000 x 155	C, N	6.5	Svart	50	1300

BiPP LIGHT
uppsättning av medar

Typ	Artikel Nr.	Produkt	Statisk bel.	Dynamisk bel.	Pallställ	Undersidan
BiPP Light	5593.000	Uppsätt. medar BiPP 1208 L	N/A	N/A	N/A	-
Top deck	Ytermått/mm	Version	Vikt/kg	Färg	Pallenhet	Per lastbil
-	1200	-	1.3	Svart	240	-
Typ	Artikel Nr.	Produkt	Statisk bel.	Dynamisk bel.	Pallställ	Undersidan
BiPP Light	1854.800	Uppsätt. medar BiPP 1208 SL	N/A	N/A	N/A	-
Top deck	Ytermått/mm	Version	Vikt/kg	Färg	Pallenhet	Per lastbil
-	1200	-	1.5	Svart	240	-
Typ	Artikel Nr.	Produkt	Statisk bel.	Dynamisk bel.	Pallställ	Undersidan
BiPP Light	1855.800	Uppsätt. medar BiPP 1210 L	N/A	N/A	N/A	-
Top deck	Ytermått/mm	Version	Vikt/kg	Färg	Pallenhet	Per lastbil
-	1200	-	2.0	Svart	240	-

BiPP MEDIUM



Typ	Artikel Nr.	Produkt	Statisk bel.	Dynamisk bel.	Pallställ	Undersidan
BiPP Medium	7340.000	BiPP 1208 MR + 3R	3500	1000	600	3 Medar
Top deck	Ytermått/mm	Version	Vikt/kg	Färg	Pallenhet	Per lastbil
Öppet deck	1200 x 800 x 145	C	11.0	Svart	16	528

BiPP HEAVY



Typ	Artikel Nr.	Produkt	Statisk bel.	Dynamisk bel.	Pallställ	Undersidan
BiPP Heavy	7341.000	BiPP 1208 HR + 3R	4500	1250	800	3 Medar
Top deck	Ytermått/mm	Version	Vikt/kg	Färg	Pallenhet	Per lastbil
Öppet deck	1200 x 800 x 145	C	18.0	Svart	16	528



Typ	Artikel Nr.	Produkt	Statisk bel.	Dynamisk bel.	Pallställ	Undersidan
BiPP Heavy	1876.002	BiPP Europal 800	4500	1250	500	3 Medar
Top deck	Ytermått/mm	Version	Vikt/kg	Färg	Pallenhet	Per lastbil
Stängt deck	1200 x 800 x 150	C, O	23.0	Svart	23	598

BiPP CLEANROOM



Typ	Artikel Nr.	Produkt	Statisk bel.	Dynamisk bel.	Pallställ	Undersidan
BiPP Cleanroom	3312.001	BiPP Cleanroom 1208 V3 3R	4500	1200	1000	3 Medar
Top deck	Ytermått/mm	Version	Vikt/kg	Färg	Pallenhet	Per lastbil
Stängt deck	1200 x 800 x 155	C	18.0	Vit	15	495

EOS® pallar

EOS-pallen är Europastandarden för exportpallar utvecklad av Schoeller Arca Systems som en lösning för de skärpta hygienföreskrifterna för frukt och grönsaker som införts i många länder. Plastpallarna måste inte förbehandlas och är därför ett utmärkt alternativ till träpallar.

Man slipper dyr admin-istration och risken för att de inte ska bli godkända när de når destinationslandet. Eftersom de är gjorda av återvunnet material är de också ett kostnadseffektivt alternativ.

● Svart 930/093 (återvunnet material)

C Stoppkant
N Travbara



EOS LIGHT



Typ	Artikel Nr.	Produkt	Statisk bel.	Dynamisk bel.	Pallställ	Undersidan
EOS Light	1869.008	EOS 1208 L	2500	1000	N/A	9F
Top deck	Ytermått/mm	Version	Vikt/kg	Färg	Pallenhet	Per lastbil
Öppet deck	1200 x 800 x 155	C, N	6.5	Multicolour	50	1650

EOS LIGHT
uppsättning av medar

Typ	Artikel Nr.	Produkt	Statisk bel.	Dynamisk bel.	Pallställ	Undersidan
EOS Light	1869.800	Uppsätt. medar EOS 1208 L	N/A	N/A	N/A	-
Top deck	Ytermått/mm	Version	Vikt/kg	Färg	Pallenhet	Per lastbil
-	1200	-	2.3	Multicolour	240	-

Vagnar – för smidig hantering

Våra vagnar är utformade för att underlätta säker flyttning av backstaplar. Vi har ett brett sortiment med vagnar i grundutförandet som passar de olika dimensionerna på våra containrar. Alla våra vagnar är lätta, hygieniska och lämpliga för användning i kyl- och frysrum. De finns i olika material och med olika hjul och svängbara hjul lämpliga för olika användningsområden. Hjuldimensionen är 100 mm på alla vagnar utom 7772.830, där den är 75 mm.



Passar för lådor med yttermått;

1. 600 x 400 mm
2. 800 x 600 mm

- A** 4 svängbara hjul
B 2 fasta och 2 svängbara hjul
C Med galler och 4 svängbara hjul
D Med galler och 2 fasta och 2 svängbara hjul

1.

600 x 400



Artikel nr	Yttermått/mm	Modell	Material	Vikt/kg	Hjul	Pallenhet
7773.830	600 x 400	B	Galvaniserat stål	5.0	Galvaniserat stål/polyuretan	63
Maxbelastning 250 kg.						
7772.830	580 x 380	A	HDPE	3.2	Galvaniserat stål/polyuretan	60
Maxbelastning 200 kg.						
2800.500	600 x 400	A	ABS	4.1	Galvaniserat stål/polyamid	60
Maxbelastning 250 kg.						
8400.500	600 x 400	A	ABS	3.9	Galvaniserat stål/polyamid	60
Maxbelastning 250 kg.						
8400.509	600 x 400	A	ABS	3.9	Galvaniserat stål/gummi	60
Maxbelastning 250 kg.						
8400.503	600 x 400	B	ABS	3.9	Galvaniserat stål/polyamid	60
Maxbelastning 250 kg.						
8400.600	600 x 400	C	ABS	4.0	Galvaniserat stål/polyamid	60
Maxbelastning 250 kg.						
8400.603	600 x 400	D	ABS	4.0	Galvaniserat stål/polyamid	60
Maxbelastning 250 kg.						

2.

800 x 600



7778.830	800 x 600	B	Galvaniserat stål	7.0	Galvaniserat stål/polyuretan	24
Maxbelastning 250 kg.						
7776.700	800 x 600	B	ABS/aluminium	3.7	Polyamid/polypropen	30
Maxbelastning 250 kg.						

System 9000™ – ett komplett lagringssystem utan begränsningar

System 9000 är ett komplett lagringssystem för effektiv smådels-hantering inom industri och handel. Det bygger på ett heltäckande sortiment av slitstarka lagerlådor och förrådsbackar som ger en oöverträffad mångsidighet. Utformningen av våra lådor och backar gör det lätt att hitta och få tillgång till innehållet samtidigt som utrymmet används maximalt. Systemet innehåller också kompletta backskåp, hyllor, paneler, vagnar, etc.



Förråds och modulbackar med fällbara transparenta luckor.



Längs och tvärgående mellanväggar som är enkla att variera.



Etiketter för identifikation för alla lådor och backar.



Bakkanten greppar i hyllans övre kant och hänger vinklad kvar.

BACKSKÅP

med 80 lagerlådor 9221 och 44 lagerlådor 9223. Storlek 2000 x 980 x 500 mm. Förpackning 1. Artikel nr 9008.832



BACKSKÅP

med 16 lagerlådor 9111, 12 lagerlådor 9113 och 4 modulbackar 9068. Storlek 1000 x 960 x 400. Förpackning 1. Artikel nr 9041.831



BACKSKÅP

med 48 lagerlådor 9111, 32 lagerlådor 9113. Storlek 2000 x 980 x 400 mm. Finns även med djup 500 mm som tillval. Förpackning 1. Artikel nr 9007.831




BACKSKÅP

med 40 modulbackar 9068. Storlek 2000 x 980 x 400 mm. Finns även med djup 500 mm som tillval. Förpackning 1. Artikel nr 9007.830



BACKSKÅP


med 72 lagerlådor 9074. Storlek 2000 x 950 x 250 mm. Förpackning 4. Artikel nr 9006.830

**GOLVSTÄLL 1500**

1500 x 900 x 410 mm.
Förpackning 1.
Artikel nr 9011.830




Exempel på Golvställ 1500 med väggpaneler. Förpackning 1, inga backar medföljer.

**GOLVSTÄLL 2000**

2000 x 900 x 410 mm.
Förpackning 1.
Artikel nr 9010.830




Exempel på Golvställ 2000 med 2 monterings-paneler 9015 och 4 monteringskenor 9016. Förpackning 1, inga backar medföljer.

**TRANSPORTVAGN**


1625 x 900 x 600 mm inkl. lastnings-hylla och mellanstag. Förpackning 1.
Artikel nr 9020.830




Exempel på Transportvagn med 2 väggpaneler 9015, 3 hyllor 9024, 2 monteringskenor 9016 och 2 hyllor 9025. Förpackning 1, inga backar medföljer.

**VÄGGSTÄLL**

1000 mm inkl. skruvar och pluggar.
Förpackning 1
Artikel nr 9014.830




PÅBYGGNADSFOT TILL GOLVSTÄLL FÖR 9010.830 OCH 9011.830
460 x 50 x 25 mm.
Förpackning 1.
Artikel nr 9012.830

**VERKTYGSPANEL**


900 x 475 mm.
Förpackning 1.
Artikel nr 9015.831

**MELLANSTAG INKL. SKRUVAR OCH PLUGGAR**


875 mm. Förpackning 2.
Artikel nr 9018.830

**VERKTYGSHYLLA**


875 x 300 mm med konsoler och kanter.
Förpackning 1.
Artikel nr 9022.830

**HYLLPLAN MED KONSOLLER**


900 x 300 mm. Förpackning 1.
Artikel nr 9025.830

**UPPHÄNGNINGSSKENA**

900 mm. Förpackning 6.
Artikel nr 9016.830

**VERKTYGSPLAN**

875 x 600 mm med konsoler och gummimatta. Förpackning 1.
Artikel nr 9023.830

**HYLLPLAN MED KONSOLLER**

900 x 400 mm. Förpackning 1.
Artikel nr 9026.830

Lagerlådor

Våra lagerlådor, som finns i tre olika höjder, är överlägsna utrymmesbesparare för att hantera smådelar, och utmärkta för hyllor och

paternostersystem. Med etiketter och mellanväggar kan de enkelt anpassas till alla slags hyllor och lagringssystem. Vissa storlekar finns också i ledande material, svart (ESD) och återvunnet material (Grå 050).

● Röd 215 ● Blå 624 ● Svart 920 – ESD material



Produkter märkta med denna symbol finns även som ESD-material.

92-SERIEN

62 mm	Artikel nr	Ytterm. mm	Vol. l	V. kg	Färg	Fp	Pall
	9221.760	500 x 115 x 62	2.3	0.3	Blå	26	520
	9223.760	500 x 230 x 62	4.8	0.5	Blå	13	260
	9231.760	600 x 115 x 62	2.9	0.4	Blå	26	390
	9233.760	600 x 230 x 62	5.9	0.6	Blå	13	195
	9241.760	Avdelare	115 mm	Transp.		660	
	9243.760	Avdelare	230 mm	Transp.		330	
	9241.830	Etikett m. skydd	115 mm			500	
	9243.830	Etikett m. skydd	230 mm			500	

45-SERIEN

80 mm	Artikel nr	Ytterm. mm	Vol. l	V. kg	Färg	Fp	Pall
	4533.760	300 x 94 x 80	1.5	0.2	Blå	40	840
	4531.760	300 x 188 x 80	3.1	0.3	Blå	20	420
	4532.760	400 x 94 x 80	2.4	0.3	Blå	40	600
	4530.760	400 x 188 x 80	4.3	0.4	Blå	20	300
	4537.760	500 x 94 x 80	3.0	0.3	Blå	40	480
	4536.760	500 x 188 x 80	5.3	0.5	Blå	20	240
	4535.760	Avdelare	94 mm	Blå		480	
	4534.760	Avdelare	188 mm	Blå		240	
	4535.830	Etikett m. skydd	94 mm	Blå		500	
	4534.830	Etikett m. skydd	188 mm	Blå		500	
	4534.835	Självhäft. etikett	102 x 25 mm			2200	

91-SERIEN

100 mm	Artikel nr	Ytterm. mm	Vol. l	V. kg	Färg	Fp	Pall
	9101.760	300 x 115 x 100	2.4	0.3	Blå, röd, svart	16	560
	9103.760	300 x 230 x 100	4.9	0.4	Blå, röd, svart	8	280
	9111.765	400 x 115 x 100	3.4	0.3	Blå, röd, svart	24	480
	9113.765	400 x 230 x 100	7.1	0.5	Blå, röd, svart	12	240
	9121.765	500 x 115 x 100	4.4	0.4	Blå, röd, svart	20	320
	9123.765	500 x 230 x 100	8.7	0.6	Blå, röd, svart	9	144
	9131.765	600 x 115 x 100	5.2	0.5	Blå, röd, svart	16	320
	9133.765	600 x 230 x 100	10.2	0.7	Blå, röd, svart	8	160
	9141.761	Avdelare	115 mm	Transp.		480	
	9143.761	Avdelare	230 mm	Transp.		240	
	9141.830	Etikett m. skydd	115 mm			500	
	9143.830	Etikett m. skydd	230 mm			500	
	9141.835	Självhäft. etikett	70 x 24 mm			3600	
	9143.835	Självhäft. etikett	190 x 30 mm			900	

Våra lagerlådor med platt profil.



Modulbackar

Backar med generös innervolym för hylldjup på 300, 400, 500 och 600 mm. Fronten är utformad för optimal tillgänglighet och kan utrustas med transparent lucka. Praktiska handtag fram och bak. Den stabila profilutformningen gör att de kan staplas vid behov. Material polypropen.

● Röd 215 ● Blå 624 ● Gul 316 ● Svart 920 – ESD material

fp = Förpackning



Produkter märkta med denna symbol finns även som ESD-material.



Artikel nr	Yttermått mm	Volym l	Vikt kg	Färg	Fp/enhet	Pallenhet		
9067.000	300 x 230 x 150	8.0	0.5	Röd, blå, gul	12	192	9067.300 Tvärgående avdelare (fp 50) 9067.500 Längsgående avdelare (fp 50) 9067.400 Transparent lucka (fp 50) 9067.830 Etikett (fp 500) 4534.835 Självhäftande etikett 102 x 25 mm. (fp 2200)	
9068.000	400 x 230 x 150	11.0	0.6	Röd, blå, gul	12	144	9067.300 Tvärgående avdelare (fp 50) 9068.500 Längsgående avdelare (fp 50) 9067.400 Transparent lucka (fp 50) 9141.835 Självhäftande etikett 70 x 24 mm (fp 3600)	
9069.005	500 x 230 x 150	14.0	0.8	Röd, blå, gul	15	90	9067.300 Tvärgående avdelare (fp 50) 9069.500 Längsgående avdelare (fp 50) 9067.400 Transparent lucka (fp 50) 9067.830 Etikett (fp 500) 4534.835 Självhäftande etikett 102 x 25 mm. (fp 2200)	
9070.000	600 x 230 x 150	17.0	0.9	Röd, blå, gul	10	80	9067.300 Tvärgående avdelare (fp 50) 9070.500 Längsgående avdelare (fp 50) 9067.400 Transparent lucka (fp 50) 9067.830 Etikett (fp 500) 4534.835 Självhäftande etikett 102 x 25 mm. (fp 2200)	

Förrådsbackar

Våra rymliga förrådsbackar ger maximal styrka och stabilitet. De fästs vid paneler och skenor med handtag fram och bak. Luckor, mellanväggar och etiketter finns som tillbehör. Material polypropen. Vissa backar finns också i ledande material och återvunnet material.



Artikel nr	Yttermått mm	Volym l	Vikt kg	Färg	Fp/enhet	Pallenhet		
9076.000	96 x 105 x 45	0.2	0.04	Röd, blå, gul, svart	20	1920		
9075.000	170 x 105 x 75	1.0	0.1	Röd, blå, gul, svart	20	640	9075.400 Transparent lucka (fp 300) 9075.830 Etikett (fp 100)	
9074.005	250 x 148 x 130	3.7	0.3	Röd, blå, gul, svart	32	512	9074.400 Transparent lucka (fp 120) 9074.830 Etikett (fp 500) 4534.835 Självhäftande etikett 102 x 25 mm. (fp 2000)	
9073.005	350 x 206 x 150	8.8	0.5	Röd, blå, gul, svart	16	160	9073.500 Avdelare (fp 36) 9073.400 Transparent lucka (fp 72) 9073.830 Etikett (fp 500)	
9063.000	350 x 206 x 200	11.0	0.6	Röd, blå, gul	8	120	9063.400 Transparent lucka (fp 56) 9073.830 Etikett (fp 500) 4534.835 Självhäftande etikett 102 x 25 mm. (fp 2000)	
9071.000	500 x 310 x 200	25.0	1.2	Röd, blå, gul	8	48	9071.500 Avdelare (fp 32) 9071.400 Transparent lucka (fp 70) 4534.835 Självhäftande etikett (fp 2200)	
9072.000	500 x 310 x 250	33.0	1.6	Röd, blå, gul	8	48	9072.500 Avdelare (fp 24) 9072.400 Transparent lucka (fp 50) 9072.830 Etikett (fp 100) 9143.835 Självhäftande etikett 190 x 30 mm. (fp 900)	




9075.200 Ergoget (fp 20)

9050.000 Carrybox med 9 backar 9075 (fp 8)



9050.000 370 x 175 x 300 Grå med röda backar 8

9075.200 bredd 105 Grå, svart 20



Golvtrallar – förbättrar arbetsmiljön

Våra golvtrallar har en speciellt utformad stödjande profil. Det minskar påfrestningarna på rygg och ben vid långvarigt stående. Golvtrallarna kan kombineras och sättas ihop efter önskemål. Det finns också ramper och hörn som underlättar transport med vagnar och trallar. Trallarna tål de flesta kemikalier, oljor och svaga syror och lämpar sig för användning i temperaturer på mellan -10°C och +80°C.

Grön 403




Blå 630

Orange 230

Beige 340

Brun 820



	Artikel nr	Ytermått/mm	Vikt/kg	Färg	Förpackning	Pallenhet
	6401.000 Golvtrall	1200 x 600 x 25	4.0	Grön, blå, orange	5	80
	6401.500 Hörna	112 x 112	0.1	Grön, blå, orange	30	
	6401.400 Ramp	600 x 112	0.3	Grön, blå, orange	30	
 	4500.000 Golvtrall	600 x 600 x 15	0.9	Beige, brun	10	220
Golvtrall lättvikt (4500) Idealisk för våtutrymmen, omklädningsrum och industrimiljöer.						

Produkter tillverkade i återvunnet material

Återanvändningsbara system blir allt mer populära. Användning av en produkt om och om igen, år efter år, ger stora besparingar och miljöfördelar. Schoeller Arca Systems tillhandahåller ett urval av containrar, lagringsbackar och lådor tillverkade i återvunnen polypropen. Små variationer kan förekomma i plastens färg, men i övrigt håller de här produkterna samma funktionalitet och höga kvalitet som alla våra övriga produkter.

Grå 050/055

A Tät botten och täta sidor
E Med handtagshål



INTEGRA™



Artikel nr	Ytermått/mm	Innermått/mm	Modell	Vikt/kg	Volym/l	Färg	Pallenhet
1325.854	400 x 300 x 300	327 x 235 x 285	A	1.7	25	Grå	90
1310.854	600 x 400 x 250	529 x 344 x 235	A	3.0	46	Grå	64
1312.854	600 x 400 x 350	526 x 341 x 335	A	3.6	64	Grå	64



TELLUS™



Artikel nr	Yttermått/mm	Innermått/mm	Modell	Vikt/kg	Volym/l	Färg	Pallenhet
4128.760	600 x 400 x 180	490 x 340 x 175	A	1.7	32	Grå	140

4129.760	600 x 400 x 270	490 x 340 x 265	A	2.1	50	Grå	92
----------	-----------------	-----------------	---	-----	----	-----	----

EUROBACKAR



6468.001	400 x 300 x 145	355 x 255 x 142	A	0.9	13	Grå	56
----------	-----------------	-----------------	---	-----	----	-----	----

6469.001	400 x 300 x 230	355 x 255 x 225	A	1.3	20	Grå	48
----------	-----------------	-----------------	---	-----	----	-----	----

6472.760	600 x 400 x 145	555 x 355 x 140	A, E	1.8	25	Grå	64
----------	-----------------	-----------------	------	-----	----	-----	----

6479.760	600 x 400 x 230	555 x 355 x 225	A, E	2.2	44	Grå	40
----------	-----------------	-----------------	------	-----	----	-----	----

FÖRRÅDSBACKAR



9075.000	170 x 105 x 75	1.0	0.1	Grå	20	640
----------	----------------	-----	-----	-----	----	-----

9074.005	250 x 148 x 130	3.7	0.3	Grå	32	512
----------	-----------------	-----	-----	-----	----	-----

9073.005	350 x 206 x 150	8.8	0.5	Grå	16	160
----------	-----------------	-----	-----	-----	----	-----

9071.000	500 x 310 x 200	25.0	1.2	Grå	8	48
----------	-----------------	------	-----	-----	---	----

LAGERLÅDOR



4532.760	400 x 94 x 80	2.4	0.3	Grå	40	600
----------	---------------	-----	-----	-----	----	-----

4537.760	500 x 94 x 80	3.0	0.3	Grå	40	480
----------	---------------	-----	-----	-----	----	-----

4530.760	400 x 188 x 80	4.3	0.4	Grå	20	300
----------	----------------	-----	-----	-----	----	-----

4536.760	500 x 188 x 80	5.3	0.5	Grå	20	240
----------	----------------	-----	-----	-----	----	-----

AVDELARE



4535.760 Avdelare, Yttermått 94 mm
Färg Grå
Förpackning 480



4534.760 Avdelare, Yttermått. 188 mm
Färg Grå
Förpackning 240