

Safety- & IMO Signs



Indhold / Contents

Dansk standard:

Påbudsskilte	2
Forbudsskilte	3
Advarselsskilte	4
Henvisningsskilte	5
Brandskilte	6

International standard:

Pictogrammer/Pictograms	7
Fritstående advarselsskilt Movable Warning signs stand	7
Stålskilte m/pictogrammer/ Steel Pictograms	7
Farligt gods / Dangerous goods	7
Imoskilte / IMO Signs	8
Brandplanskilte / Fire Control Symbols	9
Påbudsskilte / Manatory Signs	10
Advarselsskilte / Hazard Signs	11
Brandskilte / Fire Signs	12
Dark Light produkter / Dark Light produkts	13
Brandskilte / Fire Signs	14
Markeringstape / Marking Tape	14
Malerskabelon / Painting Template	14

Vore skilte og piktogrammer er udført i overens-stemmelse med følgende standarder og normer: DIN 67 510, IMO res. 752, ISO 15370 Dansk standard 734.1, 734.2 og 734.3 samt arbejdstilsynets bekendt-gørelse nr. 518 af 17. juni 1994.

Påbudsskilte - Dansk standard

Skiltene leveres i hvid selvklæbende folie eller 1mm hvid plast plade i størrelserne: 148x210mm eller 210x297mm

P100  Øjenværn påbudt	P101  Hovedværn påbudt	P102  Høreværn påbudt	P103  Åndedrætsværn påbudt	P104  Fodværn påbudt	P105  Beskyttelseshandsker påbudt	P106  Beskyttelsesdragt påbudt
P107  Ansigtværn påbudt	P108  Faldsikring påbudt	P109  Obligatorisk fodgængerpassage	P110  Generelt påbud	P111  Værnefodtøj påbudt	P112  Antistatisk fodtøj påbudt	P113  Skridsikkert fodtøj påbudt
P114  Ætsfast tøj påbudt	P115  Brandfast tøj påbudt	P116  Hudbeskyttelse påbudt	P117  Maske påbudt	P118  Støvmaske påbudt	P119  Beskyttelseshætte påbudt	P120  Kørestolsbrugere
P121  Sikkerhedsforklæde påbudt	P122  Sikkerhedssele påbudt	P123  Sikringskæde påbudt	P124  Retningshenvisning	P125  Drikkevand	P126  Fodgængere denne vej	P126B  Fodgængere denne vej
P127  Hjelm påbudt	P129  Vask hænder	P130  Sikkerhedsfodtøj påbudt	P131  Sikkerhedsvest påbudt			

Skiltene leveres i hvid selvklæbende folie i størrelserne: Ø45mm - Ø90mm - Ø225mm og i 1mm hvid plastplade i størrelsen: Ø225mm

P100 	P101 	P102 	P103 	P104 	P105 	P106 	P107 
P108 	P109 	P110 	P111 	P112 	P113 	P114 	P115 
P116 	P117 	P118 	P119 	P120 	P121 	P122 	P123 
P124 	P125 	P126 	P129 	P130 	P131 		

Forbudsskilte - Dansk standard

Skiltene leveres i hvid selvklæbende folie eller 1 mm hvid plast plade i størrelserne: 148x210mm eller 210x297mm



Skiltene leveres i hvid selvklæbende folie i størrelserne: Ø45mm - Ø90mm - Ø225mm og i 1 mm hvid plast plade i størrelsen: Ø225mm



Advarselsskilte - Dansk standard

Skiltene leveres i gul selvklæbende folie eller 1mm gul plast plade i størrelserne: 148x210mm eller 210x297mm

A300  Eksplodingsfare	A301  Farlig elektrisk spænding	A302  Ætsende stoffer	A303  Brandfarlige stoffer	A304  Giv agt	A305  Giftige stoffer	A306  Ioniserende stråling
A307  Laserstråle	A308  Elektromagnetisk felt	A309  Kæntningsfare ved valsning	A310  Glat	A311  Fare ved batteri	A312  Farlig stråling	A313  Radioaktivitet v. brand
A314  Hoje temperaturer	A315  Varme væsker eller dampe	A320  Giftfare ved brand NPK-gødning	A321  Oplag af brandfarlige væsker	A322  Trykflasker fjernes ved brand	A324  	A330  Brandnærende
A331  Ikke-ioniserende stråling	A332  Stærkt magnetfelt	A334  Højdeforskel	A335  Biologisk fare	A336  Lav temperatur	A337  Skadelige eller irriterende stoffer	A338  Pas på Fræseværktøj
A339  Risiko for håndskade	A340  Roterende valser	A341  Forsigtig færdsel på trappe	A342  Truck kørsel	A343  Pas på hængende last	A344  Pas på hånd! Skarp kniv	A345  Her skydes med bolttepistol
A346  Svejsning i rustfrit stål	A348  Pas på fingrene	A349  Ammoniak	A350  Her arbejdes i rustfrit stål	A351  Polyurethanarbejde	A353  Pas på kørende trafik	A354  Elevator må ikke benyttes ved brand
A356  Klippe- og klemningsfare	A357  Pas på bevægeligt maskineri	A358  Svejsning og skæring	A360  Eksplodingsfare	A322-J-FO-SP  Trykflasker fjernes ved brand		

Dette skilt leveres spejlvendt i gul selvklæbende folie i størrelsen 148x210mm (til indvendig montering på glasrude)

Følgende skilte leveres i gul selvklæbende folie i størrelserne: 45x45x45mm - 90x90x90mm




Fortsætter side 5 >>>>

Advarselsskilte - Dansk standard

>>>> Fortsat fra side 4

Følgende skilte leveres i gul selvklebende folie i størrelserne: 45x45x45mm - 90x90x90mm




Henvisningsskilte - Dansk standard

Skiltene leveres i hvid selvklæbende folie, 1mm hvid plast plade eller 1,2mm efterlysende Dark-Light plade i størrelserne: 148x210mm eller 210x297mm



Skiltene leveres i hvid selvklæbende folie, 1mm hvid plast plade eller 1,2mm efterlysende Dark-Light plade i størrelserne: 105x297mm eller 148x420mm



Leveres i hvid selvklæbende folie eller 1,2mm efterlysende Dark-Light plade i størrelsen: 75x150mm



H413-E-PPL

H414-E-PPL


H421-E-PPL

Brandskilte - Dansk standard

Skiltene leveres i hvid selvklæbende folie, 1mm hvid plast plade eller 1,2mm efterlysende Dark-Light plade i størrelserne: 105x297mm eller 148x420mm



Skiltene leveres i hvid selvklæbende folie, 1mm hvid plast plade eller 1,2mm efterlysende Dark-Light plade i størrelserne: 148x210mm eller 210x297mm



Skiltene leveres i hvid selvklæbende folie, 1mm hvid plast plade eller 1,2mm efterlysende Dark-Light plade i størrelserne: 150x150mm eller 200x200mm



Selvklæbende symbolmærkater til f.eks. brand- og oversigtsplaner leveres som et A5 ark med i alt 180 mærkater i størrelsen 10x10mm (30 stk af hver af de 6 viste symboler).



Varenummer SYM-10X10-A5

Pictogrammer / Pictograms

Skiltene leveres i hvid selvklæbende folie i størrelsen 200x200mm.

The signs are available in self adhesive foil in size 200x200mm.



Advarselsskilt / Warning Sign

Advarselsskilt gult fritstående med plads til standard sikkerhedsskilt.

Det samlede skilt er i størrelsen 295x580mm og har plads til standard sikkerhedsskilte i størrelsen 210x297mm (stående A4) eller 200x200mm på hver side. Skiltet vejer ca. 940 gram.


Husk: Skiltet leveres uden tekst/skilte, som skal bestilles særskilt...!

Movable Warning signs stand for size 295x580mm with space for our standard safety signs.



Stålpictogrammer / Steel Pictograms

Skiltene leveres som 1mm ALU børstet rustfri stål look i størrelsen 120x120mm med sort piktogram og let afrundede hjørner.



The signs are available in 1mm ALU with round corners and a stainless steel look with a black pictogram. The size is 120x120mm.

Farligt gods / Dangerous goods

Skiltene leveres i selvklæbende folie i størrelsen 200x200mm.


The signs are available in self adhesive foil in size 200x200mm.




Imoskilte / IMO Signs - International standard

Leveres på efterlysende folie eller 1,2mm efterlysende Dark-Light plade i størrelsen 150x150mm

These signs are on photoluminescent foil or 1,2mm photoluminescent vinyl - size 150x150mm



Imoskilte / IMO signs - International standard











































































Skiltene leveres på efterlysende folie eller 1,2mm efterlysende Dark-Light plade i størrelsen 150x150mm.

These signs are on photoluminescent foil or 1,2mm photoluminescent vinyl - size 150x150mm

Brandplanskilte / Fire Control Symbols - International standard

Skiltene leveres på efterlysende folie eller 1,2mm efterlysende Dark-Light plade i størrelsen 150x150mm

These signs are on photoluminescent foil or 1,2mm photoluminescent vinyl - size 150x150mm


								
CP00 - Fire control plan	CP01 - Push-button switch for fire alarm	CP02 - Horn fire alarm	CP03 - Bell fire alarm	CP04 - Manually operated call point	CP05 - Space protected by automatic fire alarm	CP06 - Fire alarm panel	CP07 - Sprinkler installation	CP08 - Space protected by sprinkler
								
CP09 - Sprinkler section valve	CP10 - CO2 battery	CP11 - Space protected by CO2	CP12 - CO2 Horn	CP13 - CO2 release station	CP14 - Halon 1301 battery	CP15 - Space protected by Halon 1301	CP16 - Halon horn	CP17 - Halon release station
								
CP18 - Sprinkler horn	CP19 - Powder installation	CP20 - Powder monitor	CP21 - Powder hose and handgun	CP22 - Power release station	CP23 - Foam installation	CP22 - Foam monitor (gun)	CP25 - Foam nozzle	CP26 - Space protected by foam
								
CP27 - Foam valve	CP28 - Foam release station	CP29 - Halon 1301 bottles placed in protected area	CP30 - International shore connection	CP31 - Fire pump	CP33 - Emergency fire pump	CP34 - Remote contr. Fire pumps or emergency switches	CP35 - Bilge pump	CP36 - Emergency bilge pump
								
CP37 - Water monitor (gun)	CP38 - Water fog applicator	CP39 - Drenching installation	CP40 - Fire main with fire valves	CP41 - Section valves drenching system	CP42-A - Portable fire extinguisher	CP42-B - Portable fire extinguisher	CP42-C - Portable fire extinguisher	CP42-D - Portable fire extinguisher
								
CP42-E - Portable fire extinguisher	CP42-F - Portable fire extinguisher	CP43-A - Wheeled fire extinguisher	CP43-B - Wheeled fire extinguisher	CP44 - Fire damper in vent duct	CP45 - Fire station	CP46 - Locker with fireman's outfit	CP47 - Locker with add. breathing apparatus	CP48 - Locker with add. protective clothing
								
CP49 - Primary means of escape	CP50 - Secondary means of escape	CP51 - Space protected by drenching system	CP52 - A class division	CP53 - B class division	CP54 - Remote controlled skylights	CP55 - Remote controlled fuel/lubricating oil valves	CP56 - Control station	CP57 - Portable foam applicator
								
CP58 - Inert gas installation	CP59 - High Expansion foam supply trunk	CP60 - CO2/nitrogen bulk installation	CP61 - Emergency generator	CP62 - A class fire door	CP63 - A class fire door	CP64 - A class fire door self-closing	CP65 - A class fire door self-closing	CP66 - B class fire door
								
CP67 - B class fire door	CP68 - B class fire door self-closing	CP69 - B class fire door self-closing	CP70 - Closing appliance for ext. ventilation inlet or outlet	CP71 - Emergency switchboard	CP72 - Remote ventilation shut off	CP73 - Main vertical zone	CP74 - Smoke detector	CP75 - Heat detector
								
CP76 - Gas detector	CP77 - Flame detector	CP78 - Emergency telephone station	CP79 - Fire Axe	CP80 - Breathing apparatus E.E.B.D.	CP81 - Fire blanket	CP82 - Safety plan	CP83 - Emergency fire pump	CP84 - Fire pump
								
CP85 - Vent. shut-off for accom	CP86 - Vent. shut-off for mach'n spaces	CP87 - Vent. shut-off for cargo spaces	CP88 - Skylight remote control	CP89 - Watertight doors remote control	CP90 - Fire doors remote control	CP91 - Fire damper for accom. and service spaces	CP92 - Fire damper for mach'n spaces	CP93 - Fire damper for cargo spaces
								
CP94 - Vent. shut off for mach'n spaces	CP95 - Vent. shut off for mach'n spaces	CP96 - Vent. shut off for mach'n spaces	CP97 - Vent. shut off for mach'n spaces	CP98 - Vent. shut off for mach'n spaces	CP99 - Vent. shut off for mach'n spaces	CP100 - Vent. shut off for mach'n spaces	CP101 - Vent. shut off for mach'n spaces	CP102 - Vent. shut off for mach'n spaces

Påbudsskilte / Mandatory Signs - International standard

Leveres på efterlysende folie eller 1,2mm efterlysende Dark-Light plade i størrelsen 150x150mm eller 148x210mm

These signs are on photoluminescent foil or 1,2mm photoluminescent vinyl - size 150x150mm or 148x210mm


M100



M101



M102




M103



M104




M105



M106



M107



M108




M109




M110



M111




M112




M113



M114



M115




M116




M117




M118



M119



M120




M121



M122



M123



M124



M125



M126




M127




M131




M132



M133



M134




M135



M136



M137



M138



M139



M140



M141



M142




M143



M144



M145



M146



M147



M148



M149



Advarselsskilte / Hazard Signs - International standard

Skiltene leveres på efterlysende Dark-Light plade i størrelsen 148x210mm

These signs are on 1,2mm photoluminescent vinyl - size 148x210mm

Z100  Danger	Z101  Danger Unmanned machinery space machinery may start without warning	Z102  Danger Battery charging	Z103  Danger Low oxygen level	Z104  Danger You are entering a CO ₂ protected area	Z105  Danger Moving machinery	Z106  Danger Overhead working
Z107  Caution Out of order	Z108  Danger Men working below	Z109  Warning Hazardous area	Z110  Warning Insulate before removing guards	Z111  Danger Dust hazard	Z112  Danger Asbestos	Z113  Danger Solvents
Z114  Warning Motor starts and stops automatically	Z115  Caution Vehicles	Z116  Caution Exhaust fumes	Z117  Danger Hot surface	Z118  Danger Hot	Z119  Caution Slip hazard	Z120  Caution Trip hazard
Z121  Caution Mind the step	Z122  Caution Wet deck	Z123  Caution Slippery surface	Z124  Danger Petroleum vapour	Z125  Caution Explosion risk	Z126  Caution Explosion gases	Z127  Danger Explosive material
Z128  Danger Compressed gases	Z129  Danger Compressed oxygen	Z130  Danger Acid	Z131  Danger Battery acid	Z132  Danger Corrosive substance	Z133  Danger Caustic	Z134  Danger Toxic
Z135  Danger Under maintenance	Z136  Danger Chlorine	Z137  Danger Harmful vapours	Z138  Danger Harmful chemicals	Z139  Danger High voltage	Z140  Danger Electrical hazard	Z141  Danger Electric shock risk
Z142  Danger Static electricity	Z143  Danger 110 volts	Z144  Danger 115 volts	Z145  Danger 220 volts	Z146  Danger 240 volts	Z147  Danger 380 volts	Z148  Danger 440 volts
Z149  WARNING Radio antennas to be earthed during cargo operations						

Brandskilte / Fire Signs - International standard

Skiltene leveres på efterlysende Dark-Light plade i størrelsen 150x150mm eller 297x105mm

These signs are on 1,2mm photoluminescent vinyl - size 150x150mm or 297x105mm

BF100



BF101



BF102



BF103



BF104



BF105



BF106



BF107



BF108



BF109



BF110



BF111



BF112



BF112



BF113



BF114



BF119



BF120



BF121



BF122




BF123



BF124



BF125



BF126



BF127



BF128



BF129



BF130



BF131



BF132



BF133



BF134



BF135



BF136



BF137



BF138



BF139



BF140



Skiltene leveres på efterlysende

Dark-Light plade i størrelsen 210x297mm

These signs are on 1,2mm photoluminescent vinyl - size 210x297mm

BF115



BF116



BF117




BF118



Dark Light produkter / Dark Light products

Dark-Light efterlysende produkter er af høj kvalitet og de lever fuldt ud op til internationale krav som DIN67510 og IMO res. 752 (18). Dark-Light efterlysende produkter er ikke giftige og indeholder ikke radioaktive elementer.

■ Dark-Light is photoluminescent products of very high quality. The products fully live up to international requirements, as for example DIN67510 and IMO res. 752 (18). Dark-Light photoluminescent products are not toxic and contains no radioactive elements.



DL-PFO-150

Dark-Light kraftigt efterlysende selvklæbende 0,35mm folie leveres i bredden 1m i ønsket længde (hel rulle 10m).

■ Dark-Light strong luminescent self-adhesive foil 0.35 mm - width 1m delivered in desired length (whole roll is 10m).

DL-PFO-150A

Dark-Light kraftigt efterlysende selvklæbende 0,35mm folie leveres i ark 1000x1200 mm.

■ Dark-Light strong luminescent self-adhesive 0.35 mm foil is available in sheets of 1000x1200 mm.

DL-PPL-150

Dark-Light kraftigt efterlysende 1,2mm kunststofplade leveres i størrelsen 1000x1200mm.

■ Dark-Light strong photoluminescent 1,2 mm plastic plate - available in size 1000x1200mm.

Varenr. DL-PPL-200

Dark-Light EKSTRA kraftigt efterlysende 1,2mm kunststofplade leveres i størrelsen 1000x1200mm.

■ Dark-Light EXTRA strong photoluminescent 1,2 mm plastic plate available in size 1000x1200mm.

Lysintensitet / Light intensity

Norm/Produkt:	Efter/After 10 min.	Efter/After 60 min.
DIN67510 norm	15 mcd/m ²	2,0 mcd/m ²
DL-PFO-150140 mcd/m ²	14 mcd/m ²	
DL-PPL-150140 mcd/m ²	14 mcd/m ²	
DL-PPL-200260 mcd/m ²	26 mcd/m ²	



RONDØ90mm-PIL

Selvklæbende Dark-Light efterlysende rondel PFO Ø90mm m/påtrykt grøn pil og skridsikkert gulvlaminat Ø100mm.

■ Adhesive Dark-Light luminescent Pad PFO Ø90mm w/printed green arrow and slip resistant laminate Ø100mm.



PRIK-Ø50mm

Selvklæbende Dark-Light efterlysende rondel PFO Ø50mm.

■ Adhesive Dark-Light luminescent Pad PFO Ø50mm.




PIL-PFO110X68mm

Selvklæbende Dark-Light pil PFO 110x68mm


■ Adhesive Dark-Light Arrow PFO 110x68mm

LLL-striber folie eller plade / LLL-stribes foil or vinyl


LLL-striber/stribes (Dark-Light efterlysende folie/photoluminescent foil)




DL-PRL-25
25mm x 10mtr.




DL-PRL-50
50mm x 10mtr.




DL-PRL-75
75mm x 10mtr.



DL-PRL-100
100mm x 10mtr.



DL-PRL-50PIL
50mm x 10mtr.



DL-PRL-75PIL
75mm x 10mtr.

LLL-striber/stribes (Dark-Light efterlysende plade/photoluminescent plate)

DL-LLL150-80 - 80mm standard stribe til ALU skinne

■ DL LLL150-80 - 80mm standard stripe for ALU rail

DL-LLL150-75 - 75mm standard stribe til opklæbning

■ DL LLL150-75 - 75mm standard strip for bonding

DL-LLL200-55 - 55mm høj-intensiv stribe til ALU-skinne

■ DL LLL200-55 - 55mm high intensity stripe for ALU Rail

DL-LLL200-50 - 50mm høj-intensiv stribe til opklæbning

■ DL LLL200-50 - 50mm high intensity stripe for bonding

DL-LLL200-80 - 80mm høj-intensiv stribe til ALU skinne

■ DL LLL200-80 - 80mm high intensity stripe ALU rail

DL-LLL200-75 - 75mm høj-intensiv stribe til opklæbning

■ DL LLL200-75 - 75mm high intensity stripe for bonding



DL-LLL-ALU65

65mm ALU-skinne passer til 55mm stribe


■ 65mm ALU Rail suits 55mm stripe

DL-LLL-ALU90


90mm ALU-skinne passer til 80mm stribe

■ 90mm ALU Rail suits 80mm stripe

Exampler / Examples



Type : DL-LLL150-80
+ DL-LLL-ALU90




Type : DL-LLL200-80
DL LLL ALU90

Brandskilte / Fire Signs - International standard

Mærkatere til LLL-striber leveres i størrelserne 50x50mm, 75x75mm, 100x50mm eller 150x75mm med mindre andet er anført. Mærkatene er trykt på transparent selvklæbende folie.

Signs to LLL-striber in sizes 50x50mm, 75x75mm, 100x50mm or 150x75mm. The signs are printed on transparent foil.



Markeringstape / Marking Tape

Selvklæbende fare- og markeringstape.


Self adhesive hazard- and marking tape.

Tape	Dimension	Varenr.
Gul/sort	25 mtr x 50 mm	1006
	25 mtr x 75 mm	1007
	25 mtr x 100 mm	1008
Rød/hvid	66 mtr x 60 mm	1001
	33 mtr x 75 mm	1004
	33 mtr x 50 mm	1005
Refleks Rød/hvid	25 mtr x 50 mm	1009-B
	25 mtr x 100 mm	1009



- Spørg også på andre typer, farver eller refleks - alt kan skaffes!
- Ask for other types, colors or reflective - all can be provided!

Malerskabelon / Painting Template



Malerskabelon laserskåret i klar plastmateriale Kan laves i mange størrelser og med mange forskellige piktogrammer!

Painting templates in plastic. Can be made in many sizes and with many different pictograms!